

Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension

Code: 22302610-00



Pour le raccord d'angle de Liset 2.0.
Diffuseur en polycarbonate.
Sur demande : en version DIM-DALI avec sous-code -1241.
Version 3000K sous-code -39.
Non adapté à la version Liset 2.0 HE.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension
Code	22302610-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	320 mm
Largeur (mm)	320 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	1.5 kg

Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension


Code: 22302610-00



Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension

Code: 22302610-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	Pour le raccord d'angle de Liset 2.0. Diffuseur en polycarbonate. Sur demande : en version DIM-DALI avec sous-code -1241. Version 3000K sous-code -39. Non adapté à la version Liset 2.0 HE.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage LISET 2 0 MOD. REV1.pdf

DESSINS

DessinTechnique angsp.dxf



Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension

Code: 22302610-00



Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct indirect - diffuseur en polycarbonate