

Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension

Code: 22302630-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension
Code	22302630-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	320 mm
Largeur (mm)	320 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	1.5 kg



Pour le raccord d'angle de Liset 2.0.
Diffuseur en polycarbonate.
Sur demande : en version DIM-DALI avec sous-code -1241.
Version 3000K sous-code -39.
Non adapté à la version Liset 2.0 HE.



Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension


Code: 22302630-00



Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension

Code: 22302630-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	Pour le raccord d'angle de Liset 2.0. Diffuseur en polycarbonate. Sur demande : en version DIM-DALI avec sous-code -1241. Version 3000K sous-code -39. Non adapté à la version Liset 2.0 HE.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
GARANTIE	
Garantie après-vente	5 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage LISET 2 0 MOD. REV1.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique angsosp.dxf](#)



Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension

Code: 22302630-00



Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - Basse luminance - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct indirect - diffuseur en polycarbonate