


Driver 700mA

Code: 22090812-00



M1 A : min 1spot - max 14spots
M1 B : min 1spot - max 14spots
M2 : min 1spot - max 7spots
M3 : min 1spot - max 4
M5 : min 1spot - max 2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Driver 700mA
Code	22090812-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	44 mm
Hauteur (mm)	22 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC/DC
Tension (V)	230 V
Sigle alimentation	CLD
Classe d'isolation	Classe I

Driver 700mA

Code: 22090812-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Puissance absorbée (totale) (W)	38 W
------------------------------------	------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
---	------

Driver 700mA

Code: 22090812-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Blanc
---------	-------

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------



Driver 700mA

Code: 22090812-00

