


Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013333-00


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Omnitrack PLUS - 6 conducteurs
Code	22013333-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	32 mm
Hauteur (mm)	38 mm
Poids (Kg)	2.6 kg



Omnitrack PLUS 6 conducteurs : Le rail Omnitrack PLUS est un système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion d'un signal (par exemple, DALI, DMX, etc.).



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs


Code: 22013333-00



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013333-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	Rail 6 conducteurs. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Intensité max. 16A par conducteur. Possibilité de monter la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC.
---------------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Omnitrack PLUS rev0.pdf](#)

[InstructionsMontage Acc Omnitrack PLUS EM rev1.pdf](#)




DESSINS

[DessinTechnique 13310.dxf](#)



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013333-00



Omnitrack PLUS - 6 conducteurs

Code: 22013333-00

