Milano big - UGR<19

Code: 22083016-00





Un bon éclairage garantit une bonne lecture de l'espace et permet de bien y vivre. De ces intentions découle le projecteur encastrable Milano. Un montage rapide et à petits prix dans tous les espaces d'exposition, pour moduler la lumière artificielle et façonner l'intérieur.



	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Article	Milano big - UGR<19	
Code	22083016-00	
	DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur (mm)	127 mm	
Diamètre (Ø) (mm)	224 mm	
Poids (Kg)	0.55 kg	
	INSTALLATION	
Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm	
Trou d'encastrement max. (mm)	220 mm	
	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES	
Type de tension	AC	
Tension min. (V)	220 V	
Tension max. (V)	240 V	
Fréquence min. (Hz)	50 Hz	
Fréquence max. (Hz)	60 Hz	
Fréquence (Hz)	50 Hz	
Sigle alimentation	CLD	
Facteur de puissance	>0.95	

Classe II

Aucun




Classe d'isolation

Contrôle et réglage

Milano big - UGR<19

Code: 22083016-00





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED	
CRI	>80	
Flux lumineux (sortant) (lm)	2200 lm	
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W	
ССТ	3000 K	
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W	
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464- 1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.	
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.	
Ouverture du faisceau	38 °	
Maintien du flux lumineux LED	56000 hr, L 70, B 50	


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vI)	40



Milano big - UGR<19

Code: 22083016-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.	
Optique	aluminium strié glacé haute performance	
Dissipateur	intégré.	
Couleur	Blanc	
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.	

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	G

GARANTIE

Sarantie après-vente	5 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MILANO DLA rev5.pdf

DESSINS

DessinTechnique miUbig.dxf



