

BACS PLASTELBOX 1 TRAVÉE P.200 MM AVEC VOLUME ATTENANT



DESIGNATION: BACS D'ENCASTREMENT PLASTELBOX 1 TRAVEE P.200MM AVEC VOLUME ATTENANT

MATIERE : ABS-PC Recyclé COULEUR: BLANC RAL 9016

TENUE AU FIL INCANDESCENT: 960°C

CONFORMITE NORMATIVE: NFC 15-100 & NFC 14-100

FONCTION : Enveloppe de protection au sein de l'Espace Technique Electrique Logement (ETEL) avec réservation

"volume attenant" pour tableau de communication

PLUS PRODUIT : Bac plastique ultra léger et très robuste. Système de fixation par vis + pattes de serrage. Volume attenant

intégré au bac.

ASTUCE DECOUPE!

Vérification simple et rapide de la découpe : placer les encoches de liaison hautes à 1400 mm du sol pour vérifier votre découpe



Espace Volume Attenant

- Rail DIN livré monté
- Prédécoupe recevant 2 prises 2P+T







751032



751042

Code	Désignation	Dimensions hors- tout (I x h x p)	Dimensions découpe (I x h)	Dimensions utiles (I x h x p)	Poids unitaire	Colisage
751 022	Bac PLASTELBOX 1 Travée 2 Rangées VA	318 x 1015 x 210	300 x 997	260 x 965 x 200	3,09	1
751 032	Bac PLASTELBOX 1 Travée 3 Rangées VA	318 x 1145 x 210	300 x 1127	260 x 1095 x 200	3,51	1
751 042	Bac PLASTELBOX 1 Travée 4 Rangées VA	318 x 1250 x 210	300 x 1232	260 x 1200 x 200	3,82	1