

## **BOÎTIER DE BANCHE MURBOX ICT/IRL OUVERT**

Boîte d'encastrement pour appareillage dans les cloisons en béton **FONCTION:** 

banché.

LES + PRODUIT : 1 seule référence pour 3 tailles de mur : 160, 180 et 200 mm en un seul

modèle grâce à la bague de rallonge.

Volume de travail important, répartition des entrées ICT et IRL

MATIERE: Polyéthylène haute densité

TENUE AU FIL INCANDESCENT: 650°C **COULEUR:** Gris

## 759915

1 Formes recevant le distancier type "S"


périphériques ou arrière (selon le code article)



## Répartion des entrées

FABRIQUE

RANCE





Réf. BLM	Désignation	Dimensions		
		Ø	haut.	
759 91 5	Btier MURBOX simple PC IRL ouvert	67	160-180-200	
759 91 4	Btier MURBOX mono ICT/IRL ouvert	67	136	
759 90 1	Elément Pousse-Cul seul MURBOX	67	70	

Cond. Carton	Cond. Palette
50	600
50	-
50	-

Cotes en mm

	Nb d'entrées	Répartition des entrées			
		ICT20	IRL25 "O"	IRL25 "F"	ICT25
759 91 5	8	4	2	-	2
759 91 4	8	4	2	-	2
759 90 1	-	-	-	-	-