

# Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-180-24

**excel**  
without compromise.



✕ Paquet de 24

✕ Logement en zinc moulé haute qualité

✕ Raccordement sans outil

✕ Compatibles avec tiroir optique et montage plaque avant

✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits

✕ Convient à une installation dans un boîtier arrière de 37mm de profondeur avec plaque avant biseauté

✕ Blindage à 360degrés qui protège contre la diaphonie exogène

## Présentation du produit

Le noyau keystone blindé Excel de catégorie 6A est une prise RJ45 à raccordement sans outil qui convient au montage dans divers logements allant des panneaux cuivre, des plaques avant et plastrons aux boîtiers de sous-plancher, en passant par les serveurs de distribution des zones de travail.

La prise est logée dans un logement en zinc moulé sous pression de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des connecteurs autodénudants (IDC). Une fois que les conducteurs du câble à raccorder sont équipés de leur capot de protection, le processus se termine en pinçant les clips papillon d'une pression légère mais ferme.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6A (IEC)
outil spécial requis	non

# Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-180-24



adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Largeur	17 mm
Profondeur	41,15 mm
Hauteur	26 mm
Logement	Alliage de zinc moulé sous pression
Contacts RJ45	Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or
Contacts IDC	Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain
Durée de vie RJ45	minimum 750 insertions
Température de stockage	-40 à +70°C
Température de fonctionnement	-10 à +60°C



# Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-180-24



EN 50173-1:2018

Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales

ANSI/TIA 568-2.D

Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

UL-94-V-0

La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-180	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Catégorie 6A Excel Type Papillon Sans Outil
100-180-24	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.