


Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 1 m Gris

Référence du produit: 105-003

excel
without compromise.



✕ Catégorie 6

✕ Ecran à feuille métallique

✕ Rétrocompatible

✕ Câblage T568B

✕ Protection anti-traction moulée profilée "slimline"
avec clip de protection

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ CIBSE TM65 Empreinte Carbone : 0,331 kg CO2e

Présentation du produit

Les cordons de raccordement Excel Catégorie 6 F/UTP sont fabriqués et testés conformément aux exigences des normes ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568 pour les cordons de raccordement et offrent des niveaux de performance optimaux pour les installations de câblage structuré.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	F/UTP
catégorie	6
longueur	1 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris


Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 1 m Gris



Référence du produit: 105-003

construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 1 m Gris

Référence du produit: 105-003



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
105-001	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 0,3 m Gris (Lot de 10)
105-002	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 0,5 m Gris (Lot de 10)
105-003	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 1 m Gris
105-004	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 2 m Gris
105-005	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 3 m Gris
105-006	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 5 m Gris
105-007	Cordon de Brassage Excel Cat6 F/UTP Blindé LSOH 10 m Gris

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.