
# Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 7 m Gris

Référence du produit: 100-178



- Spécifié pour 500 MHz
- Conviennent aux applications 10 Gigabit, 10GBase-T, POE++
- Feuillard de blindage individuel pour chaque paire
- Manchon de serre-câble moulé à lamelle compacte avec protecteur de clip
- Choix de la longueur et de la couleur
- Gaine extérieure LS0H

## Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de Catégorie 6A (Catégorie 6 Augmentée) permettent aux infrastructures en cuivre d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Conçus selon les normes ISO et EIA/TIA actuelles pour une performance de Classe EA / Catégorie 6A, ces produits sont destinés à fournir une performance réseau fiable et de haut niveau, incluant des applications émergentes telles que 10GBASE-T, 10 Gigabits Ethernet.


Chaque câble de raccordement Excel de catégorie 6A est composé de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG, chaque paire étant dotée d'un feuillard individuel de blindage en aluminium / polyester. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale. Des connecteurs blindés RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lames de commutation.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| type de câble | F/FTP |
| catégorie | 6A (IEC) |
| longueur | 7 m |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine | gris |

| | |
|---|---|
| douille de protection contre le ployage | injecté |
| protection du levier d'arrêt | non |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | gris |
| finition ignifugée | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG | 26 |
| brochage | 1:1 |

## Dessin de produit




## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques |

| | |
|---|---|
| | de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004 | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013 | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences. |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-142 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0,75 m - Gris |
| 100-148 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris |
| 100-149 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 4 m Gris |
| 100-152 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris |
| 100-153 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris |
| 100-154 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris |
| 100-157 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Bleu |
| 100-158 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu |
| 100-159 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu |
| 100-160 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu |
| 100-161 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rouge |
| 100-162 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rouge |
| 100-163 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Rouge |
| 100-165 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge |
| 100-166 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Jaune |

| | |
|---|---|
| 100-167 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Jaune |
| 100-168 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Jaune |
| 100-170 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune |
| 100-171 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Vert |
| 100-172 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Vert |
| 100-173 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Vert |
| 100-174 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Vert |
| 100-176 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Gris |
| 100-177 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris |
| 100-178 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 7 m Gris |
| 100-220 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Bleu |
| 100-221 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Rouge |
| 100-222 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Jaune |
| 100-223 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Vert |
| 100-224 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Blanc |
| 100-225 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Noir |
| 100-226 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Rose |
| 100-227 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Orange |
| 100-228 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Violet |
| 100-238 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Blanc |
| 100-239 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Noir |
| 100-240 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rose |
| 100-241 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Orange |
| 100-242 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Violet |
| 100-244 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Blanc |
| 100-245 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Noir |
| 100-246 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rose |
| 100-247 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Orange |
| 100-248 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Violet |
| 100-250 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 3 m - Blanc |
| 100-251 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 3 m - Noir |
| 100-252 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 3 m - Rose |

| | |
|---|---|
| 100-253 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 3 m - Orange |
| 100-254 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 3 m - Violet |
| 100-256 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Blanc |
| 100-257 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Noir |
| 100-258 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rose |
| 100-259 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Orange |
| 100-260 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Violet |
| 100-261 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Bleu |
| 100-262 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Rouge |
| 100-263 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Jaune |
| 100-264 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Vert |
| 100-265 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Gris |
| 100-266 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Bleu |
| 100-267 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Rouge |
| 100-268 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Jaune |
| 100-269 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Vert |
| 100-279 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Blanc |
| 100-543 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Gris |
| 100-544 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Bleu |
| 100-545 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Rouge |
| 100-546 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Jaune |
| 100-547 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Vert |
| 100-611 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Blanc |
| 101-130 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Gris |
| 101-131 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Bleu |
| 101-132 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Rouge |
| 101-133 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Jaune |
| 101-134 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Vert |
| 101-135 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Blanc |
| 101-136 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Noir |
| 101-137 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Rose |
| 101-138 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Orange |

| | |
|---|---|
| 101-139 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.3 m - Violet |
| 101-140 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Gris |
| 101-141 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Bleu |
| 101-142 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Rouge |
| 101-143 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Jaune |
| 101-144 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Vert |
| 101-145 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Blanc |
| 101-146 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Noir |
| 101-147 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Rose |
| 101-148 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Orange |
| 101-149 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Violet |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.