# Plaque avant simple Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc

Référence du produit: 100-270



- 25ans de garantie
- Disponible en blanc ou noir charbon
- Finition de plaque incurvée
- Plaques avant fournies avec obturateurs

## Présentation du produit

La gamme Excel Office apporte du style et une esthétique améliorée à n'importe quelle installation Excel, grâce à sa finition de plaque incurvée et ses champs d'étiquetage intégrés.

Les plaques avant simples et doubles sont chacune fournies avec deux demi-obturateurs (d'une largeur de 12,5 mm). Dans le cas d'une plaque avant simple, cela permet d'installer un noyau ou un plastron unique au centre de l'ouverture. Les deux demi-obturateurs (d'une largeur de 12,5 mm) fournis avec les plaques avant doubles donnent l'espace suffisant pour installer sur la plaque trois noyaux ou plastrons.


Les options de couleurs permettent de faire contraster les prises de télécommunications par rapport à la couleur du mur, le cas échéant, afin de respecter les dispositions de l'Equality Act 2010 (Loi sur l'égalité de 2010) et de la section M du Building Regulations (Réglementation britannique sur la construction).

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| nombre d'unités | 2 |
| montage encastré | oui |
| adapté à une boîte de sol | oui |
| matériau | Thermoplastic |
| couleur | blanc |
| numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| type de fixation | fixation à vis |
| largeur | 85 mm |
| hauteur | 85 mm |

| | |
|---|---|
| largeur d'encastrement | 50 mm |
| hauteur d'encastrement | 50 mm |

## Dessin de produit




## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| BS EN 60670-1:2005 + A1:2013 | Exigences générales relatives à l'installation de boîtiers et coffrets pour accessoires électriques domestiques et installations électriques fixes similaires |
| BS EN 61340-5-1:2007 | Protection des appareils électroniques contre l'électricité statique. Les exigences générales s'appliquent aux activités suivantes : fabrication, traitement, montage, installation, conditionnement, étiquetage, révision, test, contrôle, transport ou autre demandant la manipulation de pièces électriques ou électroniques, les montages et les équipements susceptibles d'être endommagés par les décharges d'électricité statique supérieures ou égales à 100 V pour le modèle de corps humain (HBM - Human body model). |

| | |
|---|---|
| BS EN 60529:1992+A2:2013 | Degrés de protection fournis par coffrets (CODE IP) |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-270 | Plaque avant simple Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc |
| 100-270-GE | Plaque avant simple Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - noir charbon |
| 100-273 | Plaque avant simple Excel Office keystone - 1 port |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.