

Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone,
50 x 25 mm, blanc

Référence du produit: 100-280

excel
without compromise.



✗ Gamme de bureau

✗ Disponible en blanc/gris

✗ La conception angulaire permet d'optimiser l'espace tout en garantissant un minimum de tension aux câbles installés

✗ Plastron incliné 25x50mm

✗ Compatible avec une gamme de plaques avant

✗ Champ d'étiquetage

Présentation du produit

Les noyaux Keystone Excel sans outil viennent dans une variété d'options de montage qui leur permet d'être installés dans divers environnements. Cette polyvalence offre la possibilité de raccorder le câble du tiroir optique et celui de la prise à des noyaux identiques.

Les plastrons sont disponibles en tailles Euromod 25 x 50 mm et 6C (LJ6C) 22,5 x 37 mm. Tous sont dotés de regards et d'étiquettes pour compléter l'installation. Les plaques obturatrices disponibles en demi/pleine taille, sont disponibles en taille Euromod permettant d'installer des prise simples ou triples.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
utilisation	connecteur de données encastrable
matériau	plastique
couleur	blanc
numéro RAL (équivalent)	9003
type de fixation	à clipser
largeur d'appareil	25 mm
hauteur d'appareil	50 mm

Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone,
50 x 25 mm, blanc

Référence du produit: 100-280

excel
without compromise.

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Exigences générales relatives à l'installation de boîtiers et coffrets pour accessoires électriques domestiques et installations électriques fixes similaires
BSEN 61340-5-1:2007	Protection des appareils électroniques contre l'électricité statique. Les exigences générales s'appliquent aux activités suivantes : fabrication, traitement, montage,

Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone,
50 x 25 mm, blanc

Référence du produit: 100-280



BSEN 60529:1992+A2:2013		installation, conditionnement, étiquetage, révision, test, contrôle, transport ou autre demandant la manipulation de pièces électriques ou électroniques, les montages et les équipements susceptibles d'être endommagés par les décharges d'électricité statique supérieures ou égales à 100 V pour le modèle de corps humain (HBM - Human body model).
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023		Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023		Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023		Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021		EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-280	Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, blanc
100-280-GE	Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.