

Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac
Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm



Référence du produit: 208-899



✕ Pushfit

✕ Pour une utilisation avec un tube de 5 mm

✕ UL94-V0

Présentation du produit

Le connecteur passe-cloison Enbeam Push-Fit est conçu pour être utilisé avec le système de micro-tubes à fibre soufflée Enbeam. Le connecteur passe-cloison Push-Fit est fabriqué en copolymère d'acétal noir et peut être monté dans un trou de 12,5 mm.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	coupleur

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acétal Copolymère
Pression	16
Résistance aux UV	Aucune
Température de fonctionnement	-10°C à +40°C

Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm



Référence du produit: 208-899

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détail
BS EN 50411-2-8:2009	Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques. Spécifications de produits. Connecteurs en microconduits de Type 1, destinés aux fibres optiques soufflées à l'air comprimé
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm



Référence du produit: 208-899

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-899	Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.