Coupleur PLC Enbeam 8 SC APC LGX

Référence du produit: 208-912



- Monture LGX style 118mm
- Option de montage sur rail DIN
- Connexions APC
- Garantie de 25 ans sur le système

Présentation du produit

Le répartiteur de style Enbeam LGX a été conçu pour accueillir un séparateur de circuit planaire à ondes lumineuses (PLC) avec des connexions SCA. Ce module possède 1 entrée et 8 ports de sortie. Le boîtier LGX a été conçu pour s'adapter aux panneaux Excel 1U (208-028) et 3U (208-029).

Ces modules peuvent également être équipés d'un support de montage sur rail DIN, permettant à cette unité d'être montée sur n'importe quel rail DIN 35 mm.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
matériau	métal

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Tout	1x4	1x8	1x16	1x32
Longueur d'onde de fonctionnement	1260 à 1650 nm				
Type de fibre	G657A2				
Stabilité de température (dB)	(-40 °C à 85°C)	≤0,4	≤0,4	≤0,5	≤0,5
Température de stockage	-40°C à 85°C				
Affaiblissemen	≥55 dB				

t de réflexion					
Directivité	>55 dB				
Perte en fonction de la longueur d'onde (dB)		0,3	0,3	0,3	0,5
Degré de perte d'insertion (dB)		7,2/7,4	10,3/10,7	13,5/13,7	16,5/16,9
Tenue en puissance maximale	500 mW				

Dessins de produits



200-912



200-913

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique -

	Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
208-912	Coupleur PLC Enbeam 8 SC APC LGX
208-913	Coupleur PLC Enbeam 1x 16 SC APC LGX

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.