

e-robur

raaco

# ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES

Une solution parfaite pour un atelier mobile

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO DE  
DÉMONSTRATION SUR LA CHAÎNE  
YOUTUBE AGI-ROBUR



*les outils qui gagnent  
du temps®*

ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES DE QUALITÉ DANOISE  
FLEXIBLE - DURABLE - ÉCONOMIQUE



## Limite le TCO\* et rend votre journée de travail simple et efficace !

Avec l'équipement de véhicule Raaco, nous vous proposons une solution personnalisée pour votre fourgon en fonction des besoins que vous avez au cours de votre journée de travail. En même temps, nous vous assurons un faible TCO\*.

L'équipement de véhicule Raaco se compose de modules et d'accessoires fabriqués dans des matériaux robustes et durables - tous fabriqués au Danemark !

Cela vous permet de bien ranger vos outils, matériaux et accessoires et d'en obtenir une vue d'ensemble, afin de résoudre facilement et efficacement vos tâches de travail chez vos clients.

### Flexibilité et sécurité



**Vue d'ensemble** - Vous fait gagner du temps et augmente votre efficacité



**Flexible** - Facilité d'adaptation de l'équipement, si vos besoins changent



**Crash test** - Certifié TÜV, gage de sécurité en cas d'accident



**Faible poids** - Fabriqué en aluminium, minimum d'impact sur la charge utile

**Laissez-nous trouver une solution pour vous et optimisez votre journée de travail !**

**Pour plus d'informations contactez nos équipes commerciales.**

**AGI SAS**

1 rue de l'Équerre  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. : 01 48 34 91 99  
info@agi-robur.com

SIÈGE SOCIAL :  
75, rue Saint-Denis  
93300 Aubervilliers

www.agi-robur.com

\*Le « Total Cost of Ownership », ou Coût Total de Possession, est le coût du cycle de vie d'un produit.



### OBJETIF GLOBAL

pour un Développement durable



Depuis 1956, Raaco développe et fabrique des solutions de stockage innovantes et durables, conçues pour bien ranger et obtenir une bonne vue d'ensemble. Cela permet d'économiser du temps, de l'espace et de l'argent.

Avec une large gamme de systèmes de stockages mobiles et fixes, dans lesquels les produits peuvent être utilisés, raaco souhaite contribuer à créer une journée de travail plus efficace pour les artisans.

raaco a sa propre production au Danemark et soutient les principes des objectifs mondiaux des Nations Unies. L'entreprise travaille en permanence sur divers projets environnementaux en mettant l'accent sur :

3 › Santé et bien-être

9 › Industrie, innovation et infrastructures

12 › Consommation et production responsables

*les outils qui gagnent  
du temps®*

# APERÇU DES MODÈLES

Trouvez votre véhicule dans l'aperçu. Allez à la page indiquée. Quels sont vos besoins de stockage ? Vous avez beaucoup de petits objets ? Choisissez un ensemble ou des modules contenant des bacs 4-800. Vous avez besoin de stocker de nombreux articles de grande taille ou de taille moyenne ? Choisissez donc les plus grands bacs tels que 6-1100 et 8-2000.

Dans la page correspondant à votre véhicule, vous trouverez des instructions simples pour l'équipement, correspondant à vos besoins.

L'aperçu et les suggestions d'aménagement intérieur sont donnés sur une gamme de modules standard avec l'abréviation SS.

SS – Le Système Standard est universel et couvre la plupart des besoins de stockage et rangement.

ES – Le système EL est un système standard personnalisé pour les électriciens.

VS – Le système VVS est un système standard personnalisé pour les plombiers.

AS – Le système alternatif est développé pour l'artisan qui a soit besoin de beaucoup de bacs soit besoin de modules sans bacs.

Mais avec l'équipement de véhicules Raaco, vous n'êtes pas obligé de choisir "une solution standard". Si les systèmes standard ne correspondent pas à vos besoins, vous êtes libre de choisir des modules individuels ou de personnaliser votre propre solution qui correspond à vos besoins spécifiques.

## CITROËN

	PAGE
Berlingo - L1.....	6
Berlingo - L2.....	10
Jumpy - L2 (M).....	12
Jumpy - L3 (XL).....	18
Jumper - L1/H1.....	20
Jumper - L2/H2.....	28
Jumper - L3/H2.....	34

## DACIA

Dokker - L1.....	6
------------------	---

## FIAT

Doblò - L1.....	6
Doblò - L2.....	10
Fiorino - L1.....	8
Talento - L1/H1.....	14
Talento - L2/H1.....	18
Ducato - L1/H1.....	20
Ducato - L2/H1.....	26
Ducato - L2/H2.....	28
Ducato - L3/H2.....	34

## FORD

Connect - L1.....	6
Connect - L2.....	10
Courier - L1.....	8
Custom - L1/H1.....	14
Custom - L1/H2.....	16
Custom - L2/H1.....	24
Custom - L2/H2.....	20
Transit 2T- L2/H2.....	28
Transit 2T - L2/H3.....	28
Transit 2T - L3/H2.....	30
Transit 2T - L3/H3.....	30
Transit 2T - L4/H3.....	38

## IVECO

Daily - 9m³ - L2/H1.....	26
Daily - 10,8 m³ - L2/H2.....	30
Daily - 12 m³ - L3/H2.....	34
Daily - 13,4 m³ - L3/H3.....	36

## MAN

TGE - L3/H3.....	30
TGE - L4/H3.....	38
TGE - L5/H3.....	38

## MERCEDES

	PAGE
Citan - L1.....	6
Vito - L1.....	12
Vito - L2.....	14
Vito - L3.....	24
Sprinter - L1/H1.....	20
Sprinter - L1/H2.....	22
Sprinter - L2/H1.....	32
Sprinter - L2/H2.....	34
Sprinter - L3/H2.....	37
Sprinter - L3/H3.....	38
Sprinter - L4/H2.....	37
Sprinter - L4/H3.....	38

## NISSAN

Townstar - L1.....	6
Primastar - L1.....	12
Primastar - L2.....	18
Interstar - L1/H1.....	16
Interstar - L1/H2.....	16
Interstar - L2/H2.....	28
Interstar - L3/H2.....	34

## OPEL

Combo - L1.....	6
Combo - L2.....	10
Vivaro - L1.....	10
Vivaro - L2.....	12
Vivaro - L3.....	18
Movano - L1/H1.....	20
Movano - L2/H1.....	26
Movano - L2/H2.....	28
Movano - L3/H2.....	34
Movano - L3/H3.....	36

## PEUGEOT

Partner - L1 (M).....	6
Partner - L2 (XL).....	10
Expert - L2 (M).....	12
Expert - L3 (XL).....	18
Boxer - L1/H1.....	20
Boxer - L2/H1.....	26
Boxer - L2/H2.....	28
Boxer - L3/H2.....	34

## RENAULT

	PAGE
Kangoo - L1.....	6
Kangoo Maxi - L2.....	10
Traffic - L1/H1.....	14
Traffic - L2/H1.....	18
Master - L1/H1.....	16
Master - L1/H2.....	16
Master - L2/H2.....	28
Master - L2/H3.....	28
Master - L3/H2.....	34
Master - L3/H3.....	34

## TOYOTA


ProAce City - L1.....	6
ProAce City - L2.....	10
Proace - L1.....	10
ProAce - L2.....	12
ProAce - L3.....	18

## VOLKSWAGEN

ID Buzz - L1.....	10
Caddy - L1.....	6
Caddy Maxi - L2.....	10
Transporter - L1/H1.....	12
Transporter - L1/H2.....	12
Transporter - L2/H1.....	24
Transporter - L2/H2.....	24
Crafter - L3/H2.....	26
Crafter - L3/H3.....	30
Crafter - L4/H3.....	37
Crafter - L5/H3.....	37



*les outils qui gagnent  
du temps®*



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Citroën Berlingo L1
- Dacia Dokker L1
- Fiat Doblo L1
- Ford Connect L1
- Mercedes Citan L1
- Nissan Townstar L1
- Opel Combo L1
- Peugeot Partner L1 (M)
- Renault Kangoo L1
- Toyota Proace City L1
- Volkswagen Caddy L1


## MODELE S7 – alternatif

Monté 327184

Contient: 8 pcs. Bac 4-800  
2 pcs. Tiroirs en alu  
1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 32,1 kg

**S7** poids 32,1 kg




Monté 327184

## MODELE S9 – alternatif

Monté 327186

Contient: 1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 18,5 kg



Monté 327186


## MODELE S1 – standard

Monté 327188

Contient: 10 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. Bac 8-2000  
1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 28,5 kg

S1 poids 28,5 kg



Monté 327188


## MODELE S3 – électricien

Monté 327100

Contient: 1 pcs. Bac 4-800  
12 pcs. Bac 5-600  
2 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 27,9 kg

S3 poids 27,9 kg



Monté 327100


## MODELE S5 – plombier

Monté 327190


Contient: 12 pcs. Bac 4-800  
1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 25,7 kg

S5 poids 25,7 kg



Monté 327190



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Fiat Fiorino L1
- Ford Courier L1


## MODELE S218 – alternatif

Monté 327192

Contient: 5 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
2 pcs. Tiroirs en alu  
1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 28,9 kg

**S218** poids 28,9 kg



Monté 327192


## MODELE S219 – alternatif

Monté 327194

Contient: 1 pcs. Panneau perforé

Poids total: 16,2 kg

**S219** poid 16,2 kg




Monté 327194

## MODELE SS39 – standard

Monté 327196

Contient: 8 pcs. 4-800  
1 pcs. CarryLite 55-25/2  
5 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. CarryLite 150-9

Poids total: 44,3 kg



Monté 327326

S292 poids 25,6 kg




Monté 327328

## MODELE ES40 – électricien

Monté 327102

Contient: 6 pcs. Bac 4-800  
2 pcs. Bac 8-2000  
1 pcs. CarryLite 55-25/2  
5 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. CarryLite 150-9

Poids total: 45,1 kg



Monté 327330

S292 poids 25,6 kg




Monté 327328

## MODELE VS41 – plombier

Monté 327198

Contient: 6 pcs. Bac 5-600  
2 pcs. Bac 8-2000  
1 pcs. CarryLite 55-25/2  
5 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. CarryLite 150-9

Poids total: 42,5 kg




Monté 327332

S292 poids 25,6 kg



Monté 327328



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

### Convient aux modèles suivants

- Citroën Berlingo L2
- Fiat Doblo L2
- Ford Connect L2
- Opel Combo L2
- Opel Vivaro L1
- Peugeot Partner L2 (XL)
- Renault Kangoo Maxi L2
- Toyota Proace City L2
- Toyota Proace L1
- Volkswagen ID Buzz L1
- Volkswagen Caddy Maxi L2


## MODELE AS5 – alternatif

Monté 327200

Contient: 21 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
5 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Tiroirs en alu  
3 pcs. Panneau perforé


Poids total: 66,3 kg

S20 poids 36 kg



Monté 327334

S27 poids 30,3 kg



Monté 327336


## MODELE AS6 – alternatif

Monté 327202

Contient: 3 pcs. Panneau perforé


Poids total: 42,2 kg

S28 poids 24,6 kg



Monté 327338

S29 poids 17,6 kg




Monté 327340

## MODELE SS3 – standard

Monté 327204


Contient: 21 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
8 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 59,6 kg



Monté 327334

S21 poids 23,6 kg




Monté 327342

## MODELE ES3 – électricien

Monté 327104


Contient: 10 pcs. Bac 4-800  
6 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
5 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 60,6 kg



Monté 327344

S23 poids 24,2 kg




Monté 327346

## MODELE VS3 – plombier

Monté 327206


Contient: 24 pcs. Bac 4-800  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 60,1 kg




Monté 327348

S25 poids 26,5 kg



Monté 327350



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Citroën Jumpy L2 (M)
- Mercedes Vito L1
- Nissan Primastar L1
- Opel Vivaro L2
- Peugeot Expert L2 (M)
- Toyota Proace L2
- Volkswagen Transporter L1/H1
- Volkswagen Transporter L1/H2

## MODELE AS27 – alternatif

Monté 327208



Contient: 6 pcs. Bac 4-800  
5 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
9 pcs. Bac 8-2000  
3 pcs. Tiroirs en alu  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 84,2 kg

**S189** poids 26,2 kg

**S39** poids 30,3 kg

**S40** poids 28 kg



Monté 327352

Monté 327354

Monté 327356

## MODELE AS28 – alternatif

Monté 327210



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 56,1 kg

**S190** poids 18,8 kg

**S126** poids 17,4 kg

**S127** poids 20,2 kg



Monté 327358

Monté 327360


Monté 327362

## MODELE SS14 – standard

Monté 327212

Contient: 9 pcs. Bac 4-800  
5 pcs. Bac 5-600  
8 pcs. Bac 6-1100  
9 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 75,9 kg



S191 poids 24,2 kg

S31 poids 25,8 kg

S32 poids 26,2 kg

Monté 327368

Monté 327364


Monté 327366

## MODELE ES14 – électricien

Monté 327106

Contient: 21 pcs. Bac 4-800  
4 pcs. Bac 6-1100  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 78,4 kg



S191 poids 24,2 kg

S34 poids 28,7 kg

S35 poids 25,8 kg

Monté 327368

Monté 327370


Monté 327372

## MODELE VS14 – plombier

Monté 327214

Contient: 15 pcs. Bac 4-800  
5 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
3 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 79,6 kg



S189 poids 26,2 kg


S37 poids 28,5 kg

S38 poids 25,2 kg

Monté 327152

Monté 327424

Monté 327382



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

### Convient aux modèles suivants

- Fiat Talento L1/H1
- Ford Custom L1/H1
- Mercedes Vito L2
- Renault Traffic L1/H1

## MODELE AS7 – alternatif

Monté 327216



Contient: 6 pcs. Bac 4-800  
13 pcs. Bac 5-600  
6 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. CarryLite 80-15  
3 pcs. Tiroirs en alu  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 86,9 kg

**S30** poids 28,9 kg

**S39** poids 30,3 kg

**S40** poids 28 kg



Monté 327376

Monté 327354

Monté 327356

## MODELE AS8 – alternatif

Monté 327218



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 57,4 kg

**S41** poids 20,1 kg

**S126** poids 17,4 kg

**S127** poids 20,2 kg



Monté 327374

Monté 327360

Monté 327362

## MODELE SS4 – standard

S36 poids 27,3 kg


S31 poids 25,8 kg

S32 poids 26,2 kg

Monté 327220


Contient: 23 pcs. Bac 5-600  
8 pcs. Bac 6-1100  
9 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 79 kg



Monté 327378

Monté 327364



Monté 327366

## MODELE ES4 – électricien

S33 poids 30,5 kg


S34 poids 28,7 kg

S35 poids 25,8 kg

Monté 327108


Contient: 12 pcs. Bac 4-800  
8 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 84,7 kg



Monté 327380

Monté 327370



Monté 327372

## MODELE VS4 – plombier

S36 poids 27,3 kg


S37 poids 28,5 kg

S38 poids 25,2 kg

Monté 327222


Contient: 15 pcs. Bac 4-800  
18 pcs. Bac 5-600  
2 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 80,7 kg




Monté 327378

Monté 327424



Monté 327382



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Ford Custom L1/H2
- Nissan Interstar L1/H1
- Nissan Interstar L1/H2
- Renault Master L1/H1
- Renault Master L1/H2

## MODELE AS9 – alternatif

Monté 327224



Contient: 3 pcs. Bac 4-800  
 24 pcs. Bac 5-600  
 4 pcs. Bac 6-1100  
 9 pcs. Bac 8-2000  
 2 pcs. CarryLite 80-15  
 4 pcs. Tiroirs en alu  
 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 111,8 kg

**S48** poids 35,7 kg

**S52** poids 41,3 kg

**S51** poids 35,1 kg



Monté 327384

Monté 327386

Monté 327388

## MODELE AS10 – alternatif

Monté 327226



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 68,2 kg

**S53** poids 24,5 kg

**S54** poids 21,1 kg

**S129** poids 22,9 kg



Monté 327390

Monté 327430

Monté 327392

## MODELE SS5 – standard

Monté 327228



Contient: 34 pcs. Bac 5-600  
12 pcs. Bac 6-1100  
9 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 98 kg

S42 poids 34,1 kg

S43 poids 31,5 kg

S44 poids 32,7 kg



Monté 327394

Monté 327434

Monté 327396

## MODELE ES5 – électricien

Monté 327110



Contient: 18 pcs. Bac 4-800  
14 pcs. Bac 5-600  
4 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 102,9 kg

S45 poids 37,3 kg

S46 poids 34,2 kg

S47 poids 31,7 kg



Monté 327398

Monté 327436

Monté 327400

## MODELE VS5 – plombier

Monté 327230



Contient: 21 pcs. Bac 4-800  
19 pcs. Bac 5-600  
2 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Tiroirs en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 99,7 kg

S48 poids 35,7 kg

S49 poids 33,2 kg


S50 poids 31,1 kg



Monté 327384

Monté 327402

Monté 327404



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Citroën Jumpy L3 (XL)
- Fiat Talento L2/H1
- Nissan Primastar L2
- Opel Vivaro L3
- Peugeot Expert L3 (XL)
- Renault Traffic L2/H1
- Toyota Proace L3

## MODELE AS11 – alternatif

Monté 327232


Contient: 11 pcs. Bac 4-800  
 18 pcs. Bac 5-600  
 4 pcs. Bac 8-2000  
 3 pcs. Tiroirs en alu  
 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 90,8 kg

**S58** poids 28,9 kg

**S39** poids 30,3 kg

**S130** poids 31,9 kg



Monté 327406

Monté 327354

Monté 327408

## MODELE AS12– alternatif

Monté 327234


Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 61,9 kg

**S59** poids 21,7 kg

**S126** poids 17,4 kg

**S131** poids 23,1 kg



Monté 327410

Monté 327360

Monté 327412

## MODELE SS6 – standard

Monté 327236



Contient: 16 pcs. Bac 4-800  
4 pcs. Bac 6-1100  
14 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 86,5 kg

S128 poids 30,5 kg

S31 poids 25,8 kg

S79 poids 30,5 kg



Monté 327414

Monté 327364

Monté 327416

## MODELE ES6 – électricien

Monté 327112



Contient: 15 pcs. Bac 4-800  
6 pcs. Bac 5-600  
5 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. Bac 8-2000  
4 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 91,4 kg

S56 poids 32,5 kg

S34 poids 28,7 kg

S80 poids 31,1 kg



Monté 327418

Monté 327370

Monté 327420

## MODELE VS6 – plombier

Monté 327238



Contient: 29 pcs. Bac 4-800  
2 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 86,2 kg

S57 poids 28,9 kg

S37 poids 28,5 kg


S81 poids 29,1 kg



Monté 327422

Monté 327424

Monté 327426



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

### Convient aux modèles suivants

- Citroën Jumper L1/H1
- Fiat Ducato L1/H1
- Ford Custom L2/H2
- Mercedes Sprinter L1/H1
- Opel Movano L1/H1
- Peugeot Boxer L1/H1

## MODELE AS13 – alternatif

Monté 327240



Contient: 3 pcs. Bac 4-800  
 30 pcs. Bac 5-600  
 10 pcs. Bac 6-1100  
 7 pcs. Bac 8-2000  
 4 pcs. Tiroirs en alu  
 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 117,8 kg

**S63** poids 36,1 kg

**S52** poids 41,3 kg

**S134** poids 40,7 kg



Monté 327462

Monté 327386

Monté 327428

## MODELE AS14 – alternatif

Monté 327242



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 75,6 kg

**S64** poids 26,5 kg

**S54** poids 21,1 kg

**S122** poids 28,3 kg



Monté 327468

Monté 327430


Monté 327432

## MODELE SS7 – standard

Monté 327244


Contient: 8 pcs. Bac 4-800  
 11 pcs. Bac 5-600  
 14 pcs. Bac 6-1100  
 18 pcs. Bac 8-2000  
 2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 109,4 kg



Monté 327472

Monté 327434




Monté 327476

## MODELE ES7 – électricien

Monté 327114


Contient: 22 pcs. Bac 4-800  
 12 pcs. Bac 5-600  
 5 pcs. Bac 6-1100  
 4 pcs. CarryLite 80-15  
 1 pcs. Tiroirs en alu  
 2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 110,5 kg



Monté 327478

Monté 327436



Monté 327438

## MODELE VS7 – plombier

Monté 327246


Contient: 46 pcs. Bac 4-800  
 4 pcs. CarryLite 80-15  
 1 pcs. Tiroirs en alu  
 2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 119,1 kg




Monté 327440

Monté 327442



Monté 327444



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Mercedes Sprinter L1/H2

### MODELE AS15 – alternatif

Monté 327248



Contient: 3 pcs. Bac 4-800  
42 pcs. Bac 5-600  
5 pcs. Bac 6-1100  
11 pcs. Bac 8-2000  
4 pcs. Tiroirs en alu  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 133,4 kg

**S65** poids 42,7 kg

**S75** poids 42,7 kg

**S76** poids 48,3 kg



Monté 327446

Monté 327448

Monté 327450

### MODELE AS16 – alternatif

Monté 327250



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 87,5 kg

**S77** poids 30,7 kg

**S78** poids 24,6 kg

**S123** poids 32,5 kg



Monté 327452

Monté 327454


Monté 327488

## MODELE SS8 – standard

Monté 327252


Contient: 36 pcs. 5-600  
22 pcs. 6-1100  
14 pcs. 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 127,3 kg



Monté 327446

Monté 327456




Monté 327494

## MODELE ES8 – électricien

Monté 327116


Contient: 25 pcs. Bac 4-800  
18 pcs. Bac 5-600  
10 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 129,6 kg



Monté 327496

Monté 327458




Monté 327500

## MODELE VS8 – plombier

Monté 327254


Contient: 49 pcs. Bac 4-800  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 127,2 kg




Monté 327502

Monté 327582



Monté 327460



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

### Convient aux modèles suivants

- Ford Custom L2/H1
- Mercedes Vito L3
- Transporter L2/H1
- Transporter L2/H2

## MODÈLE AS17 – alternatif

Monté 327251

Contient: 12 pcs. 4-800



- 15 pcs. 6-1100
- 8 pcs. 8-2000
- 3 pcs. Bacs
- 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 103 kg

**S137** poids 30,7 kg

**S83** poids 40,1 kg

**S130** poids 31,9 kg



Monté 327405

Monté 327407

Monté 327408

## MODÈLE AS18 – alternatif

Monté 327253



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 64,8 kg

**S59** poids 21,7 kg

**S138** poids 20,3 kg

**S131** poids 23,1 kg



Monté 327410

Monté 327411

Monté 327412

## MODÈLE SS9 – standard

Monté 327245

Contient: 12 pcs. 5-600

25 pcs. 6-1100

8 pcs. 8-2000


2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 91,2 kg

**S135** poids 31,1 kg

**S136** poids 29,3 kg

**S80** poids 31,1 kg



Monté 327415

Monté 327413

Monté 327420

## MODÈLE ES9 – électricien

Monté 327118

Contient: 26 pcs. 4-800

4 pcs. CarryLite 80-15

1 pcs. Tiroir


2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 95,3 kg

**S56** poids 32,5 kg

**S120** poids 34 kg

**S81** poids 29,1 kg



Monté 327418

Monté 327417

Monté 327426

## MODÈLE VS9 – plombier

Monté 327255

Contient: 32 pcs. 4-800

4 pcs. 8-2000

1 pcs. Tiroir


2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 92 kg

**S57** poids 28,9 kg

**S82** poids 32,9 kg


**S79** poids 30,5 kg



Monté 327422

Monté 327419

Monté 327416



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Fiat Ducato L2/H1
- Peugeot Boxer L2/H1
- Iveco Daily 9m3 L2/H1
- Volkswagen Crafter L3/H2
- Opel Movano L2/H1

## MODELE AS19 – alternatif

Monté 327256


Contient: 12 pcs. Bac 4-800  
24 pcs. Bac 5-600  
12 pcs. Bac 8-2000  
4 pcs. Tiroirs en alu  
3 pcs. Panneau perforé

Poid total: 124 kg

**S63** poids 36,1 kg

**S121** poids 47,1 kg

**S140** poids 41,4 kg



Monté 327462

Monté 327464

Monté 327466

## MODELE AS20 – alternatif

Monté 327258


Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 79,2 kg

**S64** poids 26,5 kg

**S141** poids 24,7 kg

**S122** poids 28,3 kg



Monté 327468

Monté 327470


Monté 327432

## MODELE SS10 – standard

Monté 327260

Contient: 8 pcs. Bac 4-800  
12 pcs. Bac 5-600  
20 pcs. Bac 6-1100  
16 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 115 kg




S60 poids 39,3 kg

Monté 327472

S125 poids 37,1 kg

Monté 327474



S84 poids 38,9 kg


Monté 327476

## MODELE ES10 – électricien

Monté 327120

Contient: 18 pcs. Bac 4-800  
12 pcs. Bac 5-600  
5 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. Bac 8-2000  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 113,5 kg




S61 poids 39,7 kg

Monté 327478

S86 poids 37,2 kg

Monté 327480



S85 poids 36,9 kg


Monté 327438

## MODELE VS10 – plombier

Monté 327262

Contient: 38 pcs. Bac 4-800  
5 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 115,8 kg




S62 poids 41,3 kg

Monté 327440


S139 poids 37,9 kg

Monté 327482



S85 poids 36,9 kg

Monté 327438



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Citroen Jumper L2/H2
- Fiat Ducato L2/H2
- Ford Transit Custom L2/H2
- Ford Transit 2T L2/H3
- Nissan Interstar L2/H2
- Opel Movano L2/H2
- Peugeot Boxer L2/H2
- Renault Master L2/H2
- Renault Master L2/H3

## MODELE AS21 – alternatif

Monté 327264



Contient: 8 pcs. Bac 4-800  
42 pcs. Bac 5-600  
5 pcs. Bac 6-1100  
12 pcs. Bac 8-2000  
3 pcs. Tiroirs en alu  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 137 kg

**S74** poids 40,7 kg

**S90** poids 48,3 kg

**S76** poids 48,3 kg



Monté 327484

Monté 327486

Monté 327450

## MODELE AS22 – alternatif

Monté 327266



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 91,8 kg

**S77** poids 30,7 kg

**S146** poids 28,9 kg

**S123** poids 32,5 kg



Monté 327452

Monté 327510


Monté 327488

## MODELE SS11 – standard

Monté 327268

Contient: 18 pcs. Bac 5-600  
30 pcs. Bac 6-1100  
24 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 139,2 kg




Monté 327490

S87 poids 45,3 kg

Monté 327492

S67 poids 47,1 kg




Monté 327494

## MODELE ES11 – électricien

Monté 327122

Contient: 30 pcs. Bac 4-800  
18 pcs. Bac 5-600  
10 pcs. Bac 6-1100  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 137,5 kg




Monté 327496

S88 poids 47,4 kg

Monté 327498

S70 poids 44,1 kg




Monté 327500

## MODELE VS11 – plombier

Monté 327270

Contient: 46 pcs. Bac 4-800  
8 pcs. Bac 8-2000  
4 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. Tiroir en alu  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 138,2 kg




Monté 327502


S89 poids 49,9 kg

Monté 327508

S143 poids 45,9 kg



Monté 327504



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants


- Ford Transit 2T L3/H2
- Ford Transit 2T L3/H3
- Iveco Daily 10,8m3 L2/H2
- MAN TGE L3/H3
- Volkswagen Crafter L3/H3

## MODELE AS29 – alternatif

Monté 327272

Contient: 24 pcs. Bac 4-800  
 40 pcs. Bac 5-600  
 12 pcs. Bac 6-1100  
 5 pcs. Bac 8-2000  
 4 pcs. CarryLite 80-15  
 1 pcs. Tiroir en alu  
 2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 153,8 kg





## MODELE AS30 – alternatif

Monté 327274


Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 100,4 kg





*les outils qui gagnent  
du temps®*



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient au modèle suivant

- Mercedes Sprinter L2/H1

## MODELE AS23 – alternatif

Monté 327276



Contient: 10 pcs. Bac 4-800  
32 pcs. Bac 5-600  
24 pcs. Bac 6-1100  
10 pcs. Bac 8-2000  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 133,2 kg

**S91** poids 42,9 kg

**S100** poids 50 kg

**S145** poids 40,6 kg



Monté 327512

Monté 327514

Monté 327516

## MODELE AS24 – alternatif

Monté 327278



Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 93,5 kg

**S101** poids 30,1 kg

**S102** poids 31,8 kg

**S103** poids 31,9 kg



Monté 327518

Monté 327520

Monté 327522

## MODELE SS12 – standard

Monté 327280


Contient: 48 pcs. Bac 5-600  
18 pcs. Bac 6-1100  
15 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 133,2 kg

**S144** poids 44,7 kg

**S92** poids 44,1 kg

**S93** poids 44,7 kg



Monté 327524

Monté 327526

Monté 327528

## MODELE ES12 – électricien

Monté 327124


Contient: 40 pcs. Bac 4-800  
18 pcs. Bac 5-600  
5 pcs. Bac 8-2000  
6 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 138,7 kg

**S94** poids 48,1 kg

**S95** poids 46,8 kg

**S96** poids 44,1 kg



Monté 327530

Monté 327532

Monté 327538

## MODELE VS12 – plombier

Monté 327282


Contient: 50 pcs. Bac 4-800  
2 pcs. Bac 5-600  
5 pcs. Bac 8-2000  
6 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 138,3 kg

**S97** poids 42,1 kg

**S98** poids 52,4 kg


**S96** poids 44,1 kg



Monté 327534

Monté 327536

Monté 327538



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Citroen Jumper L3/H2
- Fiat Ducato L3/H2
- Iveco Daily 12m3 L3/H2
- Mercedes Sprinter L2/H2
- Nissan Interstar L3/H2
- Opel Movano L3/H2
- Peugeot Boxer L3/H2
- Renault Master L3/H2
- Renault Master L3/H3

## MODELE AS25 – alternatif

Monté 327284


Contient: 10 pcs. Bac 4-800  
40 pcs. Bac 5-600  
24 pcs. Bac 6-1100  
20 pcs. Bac 8-2000  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 161,1 kg

S104 poids 51 kg

S114 poids 59,9 kg

S115 poids 50,5 kg



Monté 327506

Monté 327540

Monté 327542

## MODELE AS26 – alternatif

Monté 327286


Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 108,2 kg

S116 poids 35 kg

S117 poids 36,7 kg

S118 poids 36,8 kg



Monté 327544

Monté 327546

Monté 327548

## MODELE SS13 – standard

Monté 327288


Contient: 64 pcs. Bac 5-600  
18 pcs. Bac 6-1100  
20 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 159,3 kg

S104 poids 51 kg

S105 poids 54 kg

S106 poids 54,6 kg



Monté 327506

Monté 327552

Monté 327554

## MODELE ES13 – électricien

Monté 327126


Contient: 35 pcs. Bac 4-800  
26 pcs. Bac 5-600  
12 pcs. Bac 6-1100  
5 pcs. Bac 8-2000  
6 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 157,3 kg

S107 poids 56,2 kg

S108 poids 48,2 kg

S109 poids 53,2 kg



Monté 327556

Monté 327558

Monté 327560

## MODELE VS13 – plombier

Monté 327290


Contient: 50 pcs. Bac 4-800  
2 pcs. Bac 5-600  
10 pcs. Bac 8-2000  
6 pcs. CarryLite 80-15  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 151 kg

S110 poids 50 kg

S111 poids 53,8 kg


S112 poids 47,5 kg



Monté 327562

Monté 327564

Monté 327566



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants

- Iveco Daily 13,4m<sup>3</sup> L3/H3
- Opel Movano L3/H3

## MODELE AS31 – alternatif

Monté 327292


Contient: 15 pcs. Bac 4-800  
48 pcs. Bac 5-600  
30 pcs. Bac 6-1100  
15 pcs. Bac 8-2000  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 175,2 kg

**S193** poids 57,6 kg

**S194** poids 59,1 kg

**S195** poids 58,8 kg



Monté 327568

Monté 327570

Monté 327572

## MODELE AS32 – alternatif

Monté 327294


Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 118,8 kg

**S196** poids 39,7 kg

**S197** poids 37,9 kg


**S198** poids 41,5 kg



Monté 327574

Monté 327576

Monté 327578



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

### Convient aux modèles suivants


- Mercedes Sprinter L3/H2
- Volkswagen Crafter L4/H3
- Mercedes Sprinter L4/H2
- Volkswagen Crafter L5/H3

## MODELE AS33 – alternatif

Monté 327296

Contient: 9 pcs. Bac 4-800  
70 pcs. Bac 5-600  
10 pcs. Bac 6-1100  
14 pcs. Bac 8-2000  
2 pcs. Panneau perforé

Poids total: 185,6 kg



Monté 327506

Monté 327580

Monté 327582


Monté 327554

## MODELE AS34 – alternatif

Monté 327298

Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 124,7 kg




Monté 327544

Monté 327510

Monté 327454

Monté 327548



### Position du module dans le fourgon

La profondeur de tous les modules est de 380 mm.

Un ajustement des parois latérales peut être nécessaire.

## Convient aux modèles suivants


- Ford Transit 2T L4/H3
- Mercedes Sprinter L3/H3
- MAN TGE L4/H3
- Mercedes Sprinter L4/H3
- MAN TGE L5/H3

## MODELE AS35 – alternatif

Monté 327300

Contient: 12 pcs. Bac 4-800  
48 pcs. Bac 5-600  
40 pcs. Bac 6-1100  
16 pcs. Bac 8-2000  
1 pcs. Tiroir en alu  
3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 203,5 kg




## MODELE AS36 – alternatif

Monté 327302

Contient: 3 pcs. Panneau perforé

Poids total: 143,5 kg





*les outils qui gagnent  
du temps®*


# MODULES POUR CLOUS ET VIS

## MODELE S178 – Etagère à vis

Contient: 4 pcs. Étagères inclinées  
2 pcs. Panneau latéral  
1 pcs. Angle inférieur  
1 pcs. Panneau perforé

Monté 327304

Poids total: 18,3 kg




## MODELE S179 – Etagère à vis

Contient: 5 pcs. Étagères inclinées  
2 pcs. Panneau latéral  
1 pcs. Angle inférieur  
1 pcs. Panneau perforé

Monté 327306

Poids total: 26,1 kg



# ÉTAGÈRE POUR BOXXSER

## MODÈLE S217 – Étagère pour Boxxser

Monté 327308

Contient:  
2 pcs. boxxser 55 5x10-25  
5 pcs. boxxser 80 5x10-14 Jeu de  
7 supports sur rails

Poids total: 25,8 kg




## MODÈLE S216 – Étagère pour Boxxser

Monté 327310

Contient:  
Jeu de 7 supports sur rails

Poids total: 12,2 kg



# ÉTAGÈRE POUR CARRYLITE



## MODELE S295 – Etagère pour CarryLite

Monté 327312

Contient:  
1 pcs. CarryLite 55-25/2  
5 pcs. CarryLite 80-15  
1 pcs. CarryLite 150-9  
Jeu de 7 supports sur rails

Poids total: 25,6 kg

992 mm

486 mm



## MODELE S192 – Etagère pour CarryLite

Monté 327316

Contient:  
Jeu de 7 supports sur rails

Poids total: 12,1 kg

992 mm

486 mm



## MODELE S294 – Etagère pour CarryLite

Monté 327314

Contient:  
5 pcs. CarryLite 150-9  
Jeu de 5 supports sur rails

Poids total: 19,0 kg

992 mm

486 mm



# ÉTAGÈRE POUR CARRYLITE



## MODELE S297 – Étagère pour CarryLite

Monté 327318

Contient:  
4 pcs. CarryLite 80-15 3  
pcs. CarryLite 150-9 Jeu  
de 7 supports sur rails

Poids total: 26,3 kg



## MODELE S296 – Étagère à tiroirs

Monté 327320

Contient:  
3 pcs. Tiroirs en alu H 100  
mm 3 pcs. Tiroirs en alu H 150  
mm

Poids total: 40,18 kg



## MODELE S298 – Étagère pour CarryLite

Monté 327322

Contient:  
8 pcs. CarryLite 80-15  
Jeu de 8 supports sur rails

Poids total: 29,5 kg



## MODELE S299 – Étagère pour CarryLite

Monté 327324

Contient:  
4 pcs. CarryLite 55-25/2  
5 pcs. CarryLite 80-15  
Jeu de 9 supports sur rails

Poids total: 31,13 kg

# ACCESSOIRES



## PANNEAUX PORTE OUTILS MURAUX ET ACCESSOIRES

SuperClip et supports pour créer des solutions de rangements simples pour les outils, les accessoires et bien plus encore.


- 1 327592 Clipset 81 (81 clips assortis)
- 2 327136 Clipset 51 (51 clips assortis)
- 3 327137 Clipset 14 (14 clips assortis)
- 4 327138 Clip 10 (4 pcs.)
- 5 327139 Crochet multi usage
- 6 327144 Support aérosols
- 7 327140 Support de meuleuse d'angle
- 8 327141 Support de câble
- 9 327142 Petit raacoFix
- 10 327143 Grand raacoFix
- 11 327145 Support de cartouches
- 327594 Panneau perforé latéral, H 900 mm
- 327596 Panneau perforé latéral, H 992 mm
- 327598 Panneau perforé latéral, H 1232 mm

## ACCESSOIRES POUR TOP CASE

- 12 327146 Profilés en U pour top case
- 13 327147 Bac 5-460 pour top case (hxLxl = 126x300x125)
- 14 327600 Trappe d'ouverture pour top case

## ACCESSOIRES POUR TIROIRS ALU

- 15 327148 Séparateurs pour tiroirs alu
- 16 327149 Lot de godets: 8xBA6-1 + 16xBA7-1 + 9xBA8-3



### ACCESSOIRES POUR BACS 4-800

Le bac peut être divisé à l'aide de séparateurs. Une plaque frontale peut être fixée à l'avant et contenir une étiquette.

- 17 327132 4-800 séparateur, grand, 12 pcs./sachet
- 18 327133 4-800 séparateur, moyen, 24 pcs./sachet
- 19 327134 4-800 séparateur, petit, 36 pcs./sachet
- 20 327135 4-800 plaque frontale /étiquette, 6 pcs./sachet


### AUTRES ACCESSOIRES

- 21 327155 Support étau
- 22 327156 Support échelle
- 23 327158 Porte documents, panneau perforé
- 327157 Séparateurs pour dossiers

### TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR ÉTAGÈRES

Antidérapant et silencieux.

- 24 327150 Tapis en caoutchouc, 630 mm
- 25 327151 Tapis en caoutchouc, 930 mm
- 26 327152 Tapis en caoutchouc, 1070 mm
- 27 327153 Tapis en caoutchouc, 1210 mm
- 28 327154 Tapis en caoutchouc, 1515 mm



## Certifié depuis 1994 !

Raaco A/S est une société danoise connue pour ses traditions de conception innovante, de produits durables et de haute qualité.

Ayant notre site de production à Lolland-Falster au Danemark, nous sommes très conscients de notre impact sur l'environnement qui nous entoure.

Nous nous efforçons continuellement de réduire nos émissions dans l'air, l'eau et le sol.

Afin d'assurer la haute qualité constante de nos produits, il était évident d'être certifié ISO 9001 en 1994 et notre respect de l'environnement a été confirmé par la certification ISO 14001 en 1999.

La certification en ISO 45001 avec ISO 45003 en 2019/2021 était un prolongement logique de notre mission de fabriquer des produits de qualité dans un environnement durable dans le respect de notre environnement et de nos collaborateurs.



*les outils qui gagnent  
du temps®*



# En un coup d'œil, trouvez votre commercial



**Joël Chrisment**  
 j.chrisment@agi-robur.com  
 Directeur commercial



**Kevin Bertoldo**  
 k.bertoldo@agi-robur.com  
 Tél. : 06 72 95 98 07

03, 12, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 58, 81, 82, 86, 87

Secteur RP : Paris 11<sup>e</sup>, 17<sup>e</sup>, 18<sup>e</sup>, 19<sup>e</sup>  
 départements 77, 78, 93, 95



**Clément Delaplace**  
 c.delaplace@agi-robur.com  
 Tél. : 06 74 90 86 74

17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85



**Pierre Cornet**  
 p.cornet@agi-robur.com  
 Tél. : 06.72.95.97.81

02, 14, 27, 59, 60, 62, 76, 80,  
 974 (La Réunion), 976 (Mayotte)



**Pascal Gueguen**  
 p.gueguen@agi-robur.com  
 Tél. : 06 72 95 98 02

04, 05, 06, 07, 13, 20, 26, 30, 83, 84



**Dominique Montuclard**  
 d.montuclard@agi-robur.com  
 Tél. : 06 72 95 98 10

08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68,  
 70, 71, 88, 89, 90




**Lisette Neuts**  
 l.neuts@agi-robur.com  
 Tél. : 06 72 95 98 09

01, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74



**Francis Royez**  
 f.royez@agi-robur.com  
 Tél. : 06 72 95 98 11

09, 11, 16, 31, 32, 33, 34, 40, 64, 65, 66  
 Secteur RP : Paris 12<sup>e</sup>, 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 20<sup>e</sup>  
 Départements 91, 92, 94



\* Départements hachurés = départements partagés



---

**Systemes de stockage professionnel**  
depuis 1956

**AGI** SAS

📍 1 rue de l'Équerre  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

☎ Tél. : 01 48 34 91 99

✉ [info@agi-robur.com](mailto:info@agi-robur.com)

🏢 SIÈGE SOCIAL :  
75, rue Saint-Denis  
93300 Aubervilliers

🌐 [www.agi-robur.com](http://www.agi-robur.com)

..... *les outils qui gagnent*  
..... *du temps®*