



KNUT

**INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/
BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/
KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/
BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/
MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**FLOODLIGHT/ PROJECTEUR/ VALONHEITIN/ STRÅLKASTARE/ FÉNYSZÓRÓ/
PROYECTOR/ SCHEINWERFER/ STRALER/ PROIETTORE/ FLOMLYS/ FÉNYVETŐ**

	SGS Sku	* Sensor	* Size	* Energy Class	* CCT	* Power	Lumen@4000K	* Life time	* BA	* CRI	IP	* Net Weight	* Maximum Projected Area	B16	C16
KNUT	0017440236	No	146*184*32mm	D	3000K/4000K/6500K	10W	1400lm	60000H(L80B10)	110°	>80	65	355g	119 cm²	110	110
KNUT	0017440237	No	146*184*32mm	D	3000K/4000K/6500K	20W	2800lm	60000H(L80B10)	110°	>80	65	357g	119 cm²	100	100
KNUT	0017440238	No	174*198*34mm	D	3000K/4000K/6500K	30W	4200lm	60000H(L80B10)	110°	>80	65	490g	180 cm²	80	80
KNUT	0017440239	No	213*235*37mm	D	3000K/4000K/6500K	50W	7000lm	60000H(L80B10)	110°	>80	65	703g	280 cm²	50	50
KNUT	0017440240	No	290*294*43mm	D	3000K/4000K/6500K	100W	14000lm	60000H(L80B10)	110°	>80	65	1422g	577 cm²	25	25

* Sensor/ Capteur/ Sensor/ Sensor/ Seinä/ Sensor/ Sensor/ Sensor/ Sensore/ Sensor/ érzékelő

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Afmetingen/ Dimensione/ Dimensiones/ Méret

* Energy Class/ classe d'efficacité énergétique/ energieeffektivitetsklass/ energieeffektivitetsklasse/ energiatehokkuusluokat/ classe de eficiência energética/ Energieeffizienzklasse/ energie-efficiëntieklasse/ efficienza energetica/ clase de eficiencia energética/ Energiaosztály

* CCT/ Couleur de température/ Färgtemperatur/ Fargetemperatur/ Värilämpötila/ Temperatura de cor/ Farbtemperatur/ CCT/ Temperatura di colore/ Temperatura de color/ Színhőmérséklet

* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Potencia/ Teljesítmény

* Life time/ Durée de vie/ Livslängd/ Levetid/ Elinikä/ Tempo de vida útil/ Lebensdauer/ Levensduur/ Durata di vita/ Durabilidad/ Élettartam


* BA/ Angle du faisceau/ Spridningsvinkel/ Lysspredning/ Avauskulma/ Angulo de abertura/ Ausstrahlungswinkel/ Stralingshoek/ Angulo del fascio/ Ângulo de abertura del haz/ Sugárzási szög

* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor/ CRI/ Kleurweergave/ Indice di resa/ cromatica/ Índice de reproducción cromática/ Színvisszaadási index


* Net Weight/ Poids net/ Nettovikt/ Nettovikt/ Nettopaino/ Peso netto/ Nettogewicht/ Netto gewicht/ Peso netto/ Peso líquido/ Nettósúly

* Maximum Protected Area/ Zone protégée maximale/ Maximalt skyddat område/ Maksimal beskyttet område/ Maksimaalinen suojeltu alue/ Área máxima protegida/ Maximal geschützter Bereich/ Maximaal beschermd zone/ Massima area protetta/ Máxima área protegida/ Maximális védett terület




1




2



Sku Number 0017440236 0017440237 0017440238 0017440239 0017440240


Open/ Ouvrir/ Oppna/ Åpne/ Avaa/
Abriu/ Öffnen/ Open/ Aprire/ Abriu/
NýttottCW:6500K
NW:4000K
WW:3000KClose/ Fermer/ Stäng/ Lukk/ Sulje/
Fechar/ Schließen/ Sluiten/
Chiudere/ Cerrar/ Zärt

3




Sku Number	0017440236 0017440237	0017440238	0017440239	0017440240
d	88-108mm	108-130mm	120-166mm	120-180mm 213-238mm
	 X2 X2 M4*20	 X2 X2 M5*20	 X2 X2 M6*30	 X2 M6*60

4




5







6

L= Brown/ Marron/ Brun/ Brown/ Ruskea/ CASTANHO/ Braun/ Bruin/ Marrone/ Marrón/ Barna
 ⊕= Yellow-green/ Jaune-vert/ Gul-Grön/ Gul-Grønn/ Kelta-Vihreä/ Amarela-verde/ Gelbgrün/
 Geel groen/ Giallo verde/ Amarillo verde/ Zöld-sárga
 N= Blue/ Bleu/ Blå/ Blá/ Sininen/ Azul/ Blau/
 Blauw/ Blu/ Azul/ Kék



7



Not Included/ Non inclus/ Ingår ej/ Ikke inkluder/ Taajuus/ Não incluso/ Nicht enthalten/ Niet inbegrepen/ Non incluso/ No incluido/ Nem tartalmazza

220-240V~50/60Hz



-30°C~40°C (ta 40°C)

GB WARNING:

1. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
2. This product has LED build-in, the light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The controlgear of this luminaire is a non-replaceable component; when the controlgear reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The controlgear of this luminaire is a non-serviceable component, do not attempt to gain access to the controlgear.
3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
4. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.
5. The luminaire should be at least 0.25m distance from projection object. Mounting height <5m. Constituted with tempered safety glass that fractures into small pieces.
6. These products contain a light source of energy efficiency class, see the table for details.
7. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



SE VARNING:

1. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
2. Denna produkt har inbyggd lysdiod, och ljuskällan till denna armatur är inte utbyttbar; När lyskilden slutar å virke, skal hele armaturen skiftes ut. Kontrollstyret til denna armatur är en icke-utbytbar komponent; när kontrollstyret når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Kontrollenheten till denna armatur är en icke-servicebar komponent, försök inte att komma åt kontrollenheten.
3. Den externa flexibla kabeln eller sladden på denna armatur kan inte bytas ut; om sladden är skadad ska armaturen förstöras.
4. Terminalblock ingår inte. Installationen måste utföras av en kvalificerad person.
5. Armaturen skal være minst 0,25m avstand fra projeksjonsobjektet. Maximal monteringshøjde <5m, bestående av hårdat säkerhetsglas som spricker i små bitar.
6. Deze producten bevatten een lichtbron van energie-efficiëntieklasse, zie de tabel voor details.
7. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För attförebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshandtering, är återvinning ett ansvarfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingsystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.



FI VAROITUS:

1. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
2. Tuotteessa on sisäänrakennettu LED, eikä valaisimen valonlähdettä voi vaihtaa; Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin pitää vaihtaa. Tämän valaisimen ohjainlaite on kiinteä komponentti; kun ohjainlaitteen käyttöikä on loppussa, koko valaisin on vaihdettava. Tämän valaisimen ohjaislaite on huollettava osa, älä yritä päästä käsiksi ohjaislaitteeseen.
3. Tämän valaisimen ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei voida vaihtaa; jos johto on vaurioitunut, valaisin on tuhottava.
4. Riviliitin ei sisälly toimitukseen. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilö.
5. Valon tulisi olla vähintään 0,25 metrin päässä projektiokohteesta. Asennuskorkeus<5m. Se koostuu karkaistusta turvaslasista, joka murtuu pieniksi palloiksi.
6. Nämä tuotteet sisältävät energiatehokkaan valonlähteen, katso lisätietoja taulukosta.
7. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen, jotta vältetään sääntelemättömän jätteen hävityksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääkseen materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palautta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävästi kierrätykseen.



DE WARNUNG:

1. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
2. Dieses Produkt hat LED eingebaut, die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Das Betriebsgerät dieser Leuchte ist ein nicht austauschbares Bauteil; wenn das Betriebsgerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Das Betriebsgerät dieser Leuchte ist ein nicht wartungsfähiges Bauteil; versuchen Sie nicht, Zugang zum Betriebsgerät zu erlangen.
3. Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist.
4. Klemmenblock nicht enthalten. Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
5. Die Leuchte sollte mindestens 0,25 m vom Projektionsobjekt entfernt sein. Montagehöhe < 5m.
6. Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse, siehe die Tabelle für Details.
7. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen innerhalb der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie sie verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Abfallsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling nehmen.



IT AVVERTIMENTO:

1. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia spenta prima di installare l'apparecchio.
2. Questi prodotti sono dotati di LED integrati, la sorgente luminosa dell'apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito. L'unità di controllo di questo apparecchio di illuminazione è un componente non sostituibile; al termine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito. Il quadro di controllo di questo apparecchio di illuminazione è un componente non riparabile; non tentare di accedervi.
3. Il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio di illuminazione deve essere distrutto.
4. Quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.
5. L'apparecchio di illuminazione deve trovarsi a una distanza di almeno 0,25 m dall'oggetto di proiezione. Altezza massima di montaggio <5m, costituito da vetro temperato di sicurezza che si fratura in piccoli pezzi.
6. Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica, vedere la tabella per i dettagli.
7. Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare promuovendo responsabilmente il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, per favore utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Loro possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.



HU FIGYELMEZTETÉS:

1. A lámpatest felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fő áramellátás ki van kapcsolva.
2. Ez a termék beépített LED-del rendelkezik, ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; Amikor a fényforrás eléri élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni. A lámpatest vezérlőegysége nem cserélhető alkatrész; amikor a vezérlőegység eléri élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni. A lámpatest vezérlőegysége nem szervizelhető alkatrész, ne próbáljon meg hozzáférni a vezérlőegységhez.
3. A lámpatest külső rugalmas kábele vagy vezetéke nem cserélhető; Ha a kábel megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
4. A sorkapocs nem tartozék. A telepítést szakképzett személynek kell elvégeznie.
5. A lámpatestnek legalább 0,25 m távolságra kell lennie a vetítési objektumtól. Szerelési magasság < 5m. Edzett biztonsági üvegből készült, amely apró darabokra törik.
6. Ezek a termékek a fenti táblázatnak megfelelő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak, a részleteket lásd a táblázatban.
7. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Hogy megakadályozza az ellenőrizetlen hulladékháztartalmatlanításból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségi károkat, újrahasznosítási felelősségeljesítésen előmozdítja az anyagi erőforrásokat fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Tudnak vigye el ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



FR AVERTISSEMENT:

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
2. Ce produit est équipé de LED, la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non remplaçable ; lorsque le dispositif de commande de ce luminaire arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. Le dispositif de commande de ce luminaire est un composant non réparable ; n'essayez pas d'y accéder.
3. Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
4. Bornier non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
5. Le luminaire doit être à une distance d'au moins 0,25m de l'objet de projection. Hauteur maximale de montage < 5m, constituée de verre de sécurité trempé qui se fracture en petits morceaux.
6. Ces produits contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique, voir le tableau pour plus de détails.
7. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



NO ADVARSEL:

1. Kontrollør at hovedstrømnettet er slått av før armaturen monteres.
2. Dette produktet har en innebygget LED-montør, lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut; Når lyskilden slutter å virke, skal hele armaturen skiftes ut. Kontrollstyret til denne armaturen er en ikke-utskiftbar komponent; når kontrollstyret når slutten av sin levetid, må hele armaturen byttes ut. Kontrollstyret til denne armaturen er en ikke-servicebar komponent. Ikke forsøk å få tilgang til kontrollstyret.
3. Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke byttes ut, hvis ledningen er skadet, skal armaturen ødelegges.
4. Terminalblokk ikke inkludert. Installasjonen må utføres av en kvalifisert person.
5. Armaturen skal være minst 0,25m avstand fra projeksjonsobjektet. Maksimal stigende høyde < 5m, sammensatt av hardet sikkerhetsglass som går i stykker.
6. Disse produktene inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse, se tabellen for detaljer.
7. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshandtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.



PT ATENÇÃO:

1. Assure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
2. Este produto tem LEDs montados nele, a fonte de luz desta luminária não é substituível; Quando a fonte de luz chega ao final da sua vida útil, a luminária como um todo precisa ser substituída. O dispositivo de controle desta luminária é um componente não substituível; quando o dispositivo de controle atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída. O painel de controle desta luminária é um componente não reparável; não tente aceder ao painel de controle.
3. O cabo flexível externo ou fio desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
4. Bloco de terminais não incluído. A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada.
5. A luminária deve estar a pelo menos 0,25m de distância do objeto de projeção. Altura máxima de montagem < 5m, constituída por vidro temperado de segurança que se quebra em pequenos pedaços.
6. Estes produtos contêm uma fonte de luz de classe de eficiência energética, ver a tabela para mais pormenores.
7. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros detritos. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsavelmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de retorno e coleta ou faça contato com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.



NL WAARSCHUWING:

1. Zorg ervoor dat de hoofdvoeding is uitgeschakeld voordat u de armatuur installeert.
2. Dit product heeft LED ingebouwd, de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen. De voorschakelapparatuur van deze armatuur is een niet-vervangbaar onderdeel; wanneer de voorschakelapparatuur het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen. De voorschakelapparatuur van deze armatuur is een niet-onderhoudbaar onderdeel; probeer niet toegang te krijgen tot de voorschakelapparatuur.
3. De externe flexibele kabel of snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is.
4. Klemmenblok niet inbegrepen. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Deze armatuur is IP44 voor gebruik buitenshuis en moet worden aangesloten via een waterdichte connector of worden aangesloten op een waterdicht stopcontact.
5. De armatuur moet zich op minimaal 0,25 m afstand van het projectieobject bevinden. Montagehoogte < 5m.
6. Deze producten bevatten een lichtbron van energie-efficiëntieklasse, zie de tabel voor details.
7. Dit symbool geeft aan dat dit product niet via het huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op verantwoorde wijze recycelen. Het verantwoord recycelen bevordert het hergebruik van grondstoffen. Breng het oude toestel naar een inzamelpunt.



ES ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté apagado antes de instalar la luminaria.
2. Estos productos tienen LED incorporado, la fuente de luz de la luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria. El sistema de control de esta luminaria es un componente no reemplazable; cuando el sistema de control llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria. El equipo de control de esta luminaria es un componente que no se puede reparar; no intente acceder a él.
3. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, ella luminaria debe ser destruida.
4. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe ser realizada por una persona calificada.
5. La luminaria debe estar a una distancia mínima de 0,25 m del objeto de proyección. Altura de montaje < 5m. Constituida con vidrio templado de seguridad que se fractura en pequeños trozos.
6. Estos productos contienen una fuente de luz de clase de eficiencia energética, consulte la tabla para más detalles.
7. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

