



Projecteurs extérieurs





JUMPER PROJECTEUR SYMETRIQUE

PRO




Projecteur extérieur symétrique.

Il est équipé d'un corps en aluminium finition gris anthracite. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer grâce au switch CCT (3000-3500-4000K).



Disponible en 20W et 30W pour le résidentiel.





En 50W, 75W et 100W pour le tertiaire.

Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels.

Le + produit

Version avec détecteur hyper fréquence possible pour les versions 30W et 50W avec un rayon max 6m et hauteur max de 3m. Réglage détection par télécommande. (Inclus)

3CCT réglable par switch au dos de l'appareil simple d'utilisation. Étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l'éblouissement.




Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions	Divers
07915000078	LUJUM01*	JUMPERPROJECTEUR 20W 3CCT	20W	2300 lm	135 x 110 x h:28 mm	IP65
NEW 07915841819	0017440194	JUMPERPROJECTEUR G2 20W 3CCT S	20W	2400 lm	135 x 110 x h:28 mm	IP65
07915000042	LUJUM08*	JUMPERPROJECTEUR HF 30W 3CCT	30W	3200 lm	160 x 222 x h:28 mm	IP44 HF
NEW 07915841821	0017440196	JUMPERPROJECTEUR G2 50W 3CCT S	50W	6000 lm	200 x 149 x h: 28 mm	IP65
07915000028	LUJUM09*	JUMPERPROJECTEUR HF 50W 3CCT	50W	5400 lm	200 x 149 x h: 28 mm	IP44 HF
07915000047	LUJUM03*	JUMPERPROJECTEUR 75W 3CCT	75W	8600 lm	222 x 300 x h: 43 mm	IP65
07915000036	LUJUM04*	JUMPERPROJECTEUR 100W 3CCT	100W	11000 lm	222 x 300 x h: 45 mm	IP65
NEW 07915841823	0017440198	JUMPERPROJECTEUR G2 100W 3CCT S	100W	12000 lm	222 x 300 x h: 45 mm	IP65

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

JUMPER PROJECTEUR ASYMETRIQUE

PRO



Projecteur extérieur tertiaire & Industrie asymétrique. Disponible en 3 niveaux de puissance.



100W

16000
LUMENS

150W

24000
LUMENS

200W

32000
LUMENS





Il est équipé d'un corps en aluminium finition gris anthracite.




L'optique asymétrique permet d'optimiser la surface d'éclairage et éviter les pollutions lumineuses. Il est également CCT (3000-3500-4000K) pour vous permettre de choisir la température de couleur à l'installation.

Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels.

Le + produit

optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT.

Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings.



	Réf. Sonepar	Ref. fournisseur	Désignation	Puissance	Flux lumineux	Dimensions
NEW	07915841828	0017440203	JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT AS	100W	16000 lm	222 x 300 x h: 45 mm
	07915000073	LUJUM06*	JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS	150W	21000 lm	274 x 335 x h: 48 mm
NEW	07915841829	0017440204	JUMPER PROJECTEUR G2 150W 3CCT AS	150W	24000 lm	274 x 335 x h: 48 mm
NEW	07915841830	0017440205	JUMPER PROJECTEUR G2 200W 3CCT AS	200W	32000 lm	306 x 390 x h: 58 mm

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks