



BAT

**INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/
BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/
KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/
BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/
MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**BATTEN/ LATTES DE BOIS/ BATTEN/ BATTEN/ PATA/
LATYNA/ LATTE/ WATERDICHT/ BATTEN/ TIRAS DE MADERA**

SGS Sku	* Sensor	* Size	* CCT	* Power	* CRI	Lumen	* Life time	* BA	B16	C16
0028920241	No	1270*65*65mm	4000K	34W	>80	4250lm	50000H(L80)	120°	28	44
0028920242	Yes	1270*65*65mm	4000K	34W	>80	4250lm	50000H(L80)	120°	23	40
0028920243	No	1570*65*65mm	4000K	50W	>80	6250lm	50000H(L80)	120°	19	30
0028920244	Yes	1570*65*65mm	4000K	50W	>80	6250lm	50000H(L80)	120°	16	27

* Sensor/ Capteur/ Sensor/ Sensor/ Seinä/ Sensor/ Sensor/ Sensor/ Sensore/ Sensor

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Afmetingen/ Dimensione/ Dimensiones

* CCT/ Couleur de température/ Färgtemperatur/ Fargetemperatur/ Värilämpötila/ Temperatura de cor/ Farbtemperatur/ CCT/ Temperatura di colore/ Temperatura de color



* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Potencia

* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor/ CRI/ Kleurweergave/ Indice di resa/ cromatica/ Índice de reproducción cromática

* Life time/ Durée de vie/ Livslängd/ Levetid/ Elinikä/ Tempo de vida útil/ Lebensdauer/ Levensduur/ Durata di vita/ Durabilidad

* BA/ Angle du faisceau/ Spridningsvinkel/ Lysspredning/ Avauskulma/ Angulo de abertura/ Ausstrahlungswinkel/ Stralingshoek/ Angulo del fascio/ Ángulo de aperturdel haz

1




Range: 1.5-2.5mm²
Range/ Section/ Kabelarea/ Kabeldiámetro/ Alue/
Secção/ Querschnitt/ aansluitkabel/ Sezione/ Rango

2


Must Input Position/
Doit saisir la position/
Máste mata in position/
Må angi posisjon/
On syötettävä sijainti/
Deve inserir a posição/
Position muss eingegeben werden/
È necessario inserire la posizione/ Debe
ingresar la posición




SGS Sku
0028920241
0028920243




3




Blue/ Bleu/ Blå/ Blá/ Sininen/ Azul/ Blau/ Blauw/ Blu/ Azul
Yellow-green/ Jaune-vert/ Gul-Grön/ Gul-Gronn/
Kelta-Vihreä/ Amarela-verde/ Gelbgrün/ Geel groen/
Giallo verde/ Amarilloverde
Brown/ Marron/ Brun/ Brown/ Ruskea/ Marrom/
Braun/ Bruin/ Marrone/ Marrón




4



5




6-a




7-a


SGS Sku	d
0028920241	600-1000mm
0028920242	600-1000mm
0028920243	750-1300mm
0028920244	750-1300mm




6-b




7-b




6-c




7-c



8




9



SGS SKU	Linkable Light Number
0028920242	4
0028920244	3


Linkable Light Number/ Numéro du luminaire raccordable/ Länkbart ljusnummer/ Koblingsbart lysnummer/ Linkitettävän valon numero/ Número de luz conectável/ Verkettbare Leuchte Nummer/ Koppelbaar lichtnummer/ Numero di luce collegabile/ Número de luminaria enlazable




Master/ Maître/ Mästare/ Mester/ Master/ Mestre/ Meister/ Master / Padrone/ Maestro
 Slave/ Esclave/ Slav/ Slave/ Slave/ Escravo/ Sklave/ Slaaf/ Schiavo/ Esclavo
 For eample/ Par exemple/ Till exempel/ For eksempel/ Esimerkki/ Por exemplo/ Zum Beispiel/ Voorbeeld/ Per esempio/ Por ejemplo



X2




X2



X2



X1



X2

220-240V~ 50/60Hz IP66 IK08 C € -20°C~40°C (ta 40°C)

GB WARNING:

1. This luminaire is linkable, the maximum link power must be less than 1550W. When sensor version lights link with normal non-sensor version lights, the maximum link power must be less than 200W.
2. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
3. These products have LED build-in, the light source of the luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. This product contains a light source of energy efficiency class<D>
5. USER WIRING STANDARD: EN 50525



6. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please see the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SE VARNING:

1. Denna armatur är länkbär, den maximala länkeffekten måste vara mindre än 1550W. När lampor i sensorversion länkas med normala lampor i icke-sensorversion måste den maximala länkeffekten vara mindre än 200 W.
2. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
3. Denna produkt har inbyggd lysdiod, och ljuskällan till denna armatur är inte utbytbär; När ljuskällan har nått sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
4. Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<D>
5. ANVÄNDARKABELSTANDARD: EN 50525



6. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. Föratt förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnad enhet, ska retur- och insamlingsystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.

FI WARNING:

1. Tämä valaisin on linkitettävissä, linkin enimmäisteho on oltava alle 1550 W. Kun anturiversiovalot linkitetään normaalien muiden kuin anturiversiovalojen kanssa, linkin enimmäisteho on oltava alle 200 W.
2. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
3. Tuotteissa on sisäänrakennettu LED, eikä valaisimen valonlähdettä voi vaihtaa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin pitää vaihtaa.
4. Tämä merkintä tarkoittaa sitä, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Estääksemme mahdolliset ympäristöhaitat tai haitat ihmisten terveydelle hallitsemattomalla jätteiden käsittelyllä, kierrättä tuote vastuullisesti näin edistät kestävää materiaalien kierrätystä ja uudeelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ositt tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.
5. KÄYTTÄJÄN JOHDOTUSSTANDARDI: EN 50525



6. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Välttyäksemme hallitsemattoman jätteiden hävityksen ympäristölle sekä ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrättä tuote vastuullisesti edistääkseen materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta osittuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.

DE WARNING:

1. Diese Leuchte ist verknüpfbar, die maximale Verknüpfungsleistung muss weniger als 1550W betragen. Wenn Sensorleuchten mit normalen Nicht-Sensorleuchten verbunden werden, muss die maximale Verbindungsleistung unter 200 W liegen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
3. Diese Produkte verfügen über integrierte LEDs, die Lichtquelle der Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende der Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>
5. BENUTZERVERKABELUNGSTANDARD: EN 50525



6. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

IT AVVERTIMENTO:

1. Questo apparecchio è collegabile, la potenza massima del collegamento deve essere inferiore a 1550W. Quando le luci della versione a sensore si collegano con luci normali della versione non a sensore, la potenza massima del collegamento deve essere inferiore a 200W.
2. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia disinserita prima di installare l'apparecchio.
3. Quando la fonte di luce giunge a fine vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
4. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica<D>
5. USER WIRING STANDARD: EN 50525



6. Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo promuovendo responsabilmente il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, per favore utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Loro possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

FR Avertissement:

1. Ce luminaire peut être relié, la puissance maximale de la liaison doit être inférieure à 1550W. Lorsque des lampes en version capteur sont reliées à des lampes normales en version non capteur, la puissance maximale de la liaison doit être inférieure à 200 W.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
3. Ce produits est équipé de LED, la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
4. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<D>
5. NORME DE CÂBLAGE UTILISATEUR : EN 50525



6. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser lessystèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peutprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

NO WARNING:

1. Denne armaturen kan kobles sammen, og den maksimale koblingseffekten må være mindre enn 1550 W. Når sensorversjonslamper kobles sammen med normale ikke-sensorversjonslamper, må den maksimale koblingseffekten være mindre enn 200 W.
2. Kontroller at hovedstrømmettet er slått av før armaturen monteres.
3. Dette produktene har LED-innbygging, lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden nårslutten av livet, skal hele armaturen skiftes ut.
4. Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<D>
5. BRUKERKABELSTANDARD: EN 50525



6. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere denbrukte enheten, bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

PO ATENÇÃO:

1. Esta luminária pode ser ligada, a potência máxima de ligação deve ser inferior a 1550W. Quando as luzes da versão com sensor se ligam a luzes normais da versão sem sensor, a potência máxima de ligação deve ser inferior a 200W.
2. Assegure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
3. Este produto tem LEDs montados nele, a fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz chega ao final da sua vida útil, a luminária como um todo precisa ser substituída.
4. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética D
5. KÄYTTÄJÄN JOHDOTUSSTANDARDI: EN 50525
6. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros detritos em nenhumaparte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsabilmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seuaparelho novo, utilize os sistemas de retorno e coleta ou contate com o distribuidor onde o produtofoi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.



NL WAARSCHUWING:

1. Dit armatuur is koppelbaar, het maximale koppelingsvermogen moet minder zijn dan 1550 W. Wanneer verlichting met sensorversie gekoppeld wordt aan verlichting met normale niet-sensorversie, moet het maximale linkvermogen minder zijn dan 200 W.
2. Voor alle werkzaamheden aan het toestel dient de spanning te worden uitgeschakeld.
3. Deze producten hebben LED ingebouwd, de lichtbron van het armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
4. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse<D>
5. GEBRUIKERSBEDRADINGSTANDAARD: EN 50525



6. Dit symbool geeft aan dat dit product niet via het huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op verantwoorde wijze recycelen. Het verantwoord recycelen bevordert het hergebruik van grondstoffen. Breng het oude toestel naar een inzamelpunt.

ES ADVERTENCIA:

1. Esta luminaria es enlazable, la potencia máxima de enlace debe ser inferior a 1550W. Cuando las luces de la versión con sensor se conectan con luces normales de la versión sin sensor, la potencia máxima de conexión debe ser inferior a 200 W.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté desconectado antes de instalar la luminaria.
3. Este producto tiene LED incorporado, la fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se reemplazará toda la luminaria.
4. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética<D>
5. ESTÁNDAR DE CABLEADO DEL USUARIO: EN 50525
6. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos. Responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

