



LED, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h



LED, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,036 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825249
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

Technologie sans fil	Non applicable
----------------------	----------------

Données du produit


Nom du produit de la commande	MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10
Nom de produit complet	MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10
Code EOC	871016354049800
Code de commande	54049800
Code 12NC	929002026132
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163540498
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163540504

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	60 mm	104 mm


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10




Spectral Power Distribution Colour - MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10




General uniform lighting - MZD LEDCLA 100W A60 E27
827 CL ND 1CT/10

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MZD LEDCLA 100W A60
E27 827 CL ND 1CT/10



Life Expectancy Diagram

Documents connexes

Logiciel plug-ins	Nom du document	Téléchargements
IES File	LED Bulb A60 E27 Clear-IES.ies	Téléchargements