SIEMENS

Fiche technique 3NH6430



socle de fusible à couteaux NH céramique taille 3 1 pôle 630 A 690 V (1000 V)
borne plate

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Socle de fusible NH
version du filetage de l'écrou de vis	M12
version du filetage de la vis de raccordement	M12
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	1
taille du système à fusibles selon EN 60269-1	NH3
catégorie d'emploi	sans
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation	
● pour CA	690 V
● pour CC	690 V
Détails sur le produit	
constituant du produit dispositif de rabattage	Non
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
● pour CA valeur assignée	120 kA
● pour CC valeur assignée	120 kA
Liens	
section de conducteur raccordable sur le bornier	
● min.	25 mm²
● max.	300 mm²
couple de serrage de la vis de fixation du matériel max.	6 N·m
couple de serrage pour bornes à vis max.	32 N·m
version du raccordement électrique	avec raccordement plat
● pour circuit principal	avec plage de raccordement
Conception mécanique	
hauteur	240 mm
largeur	65 mm
profondeur	101 mm
type de fixation	montage fixe
type de fixation montage chevauchant	Non
Poids net par UQ	1,117 kg
Homologations Certificats	

Environment	**General Product Approval**

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations


Confirmation


General Product Approval	Maritime application	other

Confirmation

Autres informations

Informations sur l'emballage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH6430
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH6430
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH6430
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NH6430





© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

dernière modification : 08/08/2025

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens