



SETRON, Support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 3 pôles, In : 32 A, CA non : 690 V CC, pour système de jeu de barres 8US 60mm

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Supports pour fusibles cylindriques
version du produit	pour système de jeu de barres 8US 60mm
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
taille du cartouche-fusible	10x38 mm
Tension d'alimentation	
tension d'emploi	
• pour CA valeur assignée	690 V
degré de protection IP	IP20
Conception mécanique	
hauteur	200 mm
largeur	27 mm
profondeur	79 mm
Poids net par UQ	231 g
Certificats	
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	Contrôleur
Homologations Certificats	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Autres informations	
Informations sur l'emballage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7431>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7431>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Kennlinien

<https://curves.simar.siemens.com/curves/3NW7431>



-F



dernière modification :

11/04/2025 

