


MODULE DE LIAISON ELECTRIQUE + MECANIQUE
POUR 3RV2011 ET 3RT201., BORNES A RESSORT







Caractéristiques techniques générales

| | | |
|------------------------|--|---|
| Nom de marque produit | | SIRIUS |
| Désignation du produit | | bloc de connexion |
| Version du produit | | tension de commande contacteur : AC et DC |
| Taille du disjoncteur | | S00 |
| Taille du contacteur | | S00 |

Montage/ fixation/ dimensions

| | | |
|------------------|--|------------|
| Mode de fixation | | emboîtable |
|------------------|--|------------|

Certificats/homologations

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | Test Certificates | |
|--|---|---|---|--|--|
|  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | Type Test Certificates/Test Report | Special Test Certificate |

| Shipping Approval | | | | | other |
|--|---|---|--|---|---|
|  ABS |  BUREAU VERITAS |  GL |  PRS |  RINA | Environmental Confirmations |

| other |
|------------------------------|
| Confirmation |

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA2911-2AA00>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2911-2AA00>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA2911-2AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2911-2AA00&lang=en



dernière modification :

19-07-2017