

borne pour conducteur rond TA2.8 1 x 250...750 kcmil ; 2 x 250 kcmil pour 1 câble 250 - 750 kcmil ou 2 câble 250 kcmil sans cache borne et porte-écrou grand emballage 75 pcs accessoires pour : 3VA53/54 ; 3VA63/64 jusqu'à 400 A

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	borne pour conducteurs ronds
version du produit	connectique
accessoires	borne pour conducteur rond
Caractéristiques techniques générales	
désignation / de la borne de raccordement	TA2.8
version du raccordement électrique / avec borne pour conducteurs auxiliaires	Non
Conception mécanique	
Poids net par UQ	13,33 kg
Connexions selon CEI	
longueur de dénudage	38,1 mm
Raccordements selon UL	
température admissible / du conducteur raccordable / selon UL 486A-486B	90 °C
longueur de dénudage	1.5 in
section de conducteur raccordable	
• pour câble en cuivre / multibrin / min.	250 kcmil
• pour câble en cuivre / multibrin / max.	750 kcmil
• pour câble en aluminium / multibrin / min.	250 kcmil
• pour câble en aluminium / multibrin / max.	750 kcmil
couple de serrage / pour câbles en cuivre	
• multibrin	250-750 kcmil : 410,0 lb-in, 250 kcmil : 410,0 lb-in
Certificats	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other	Environment
	Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation
				Environmental Confirmations

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9370-0JJ24>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9370-0JJ24>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9370-0JJ24

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

06/04/2026 

