

bloc de contacts auxiliaires pour châssis de guidage 3WA2 et 3WA3, tailles 1 et 2, 4 positions de service, 1 position de test



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Autres
version du produit	autres
Poids net par UQ	0,705 kg

Homologations Certificats

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other
-----	-------------------	----------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



other	Dangerous goods
-------	-----------------

[Confirmation](#)

[Dangerous goods information](#)

Autres informations


Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WA9111-1AG83>
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WA9111-1AG83>
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-1AG83
CAx-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



dernière modification :

06/04/2026 

