



lames : pièce de rechange pour parois arrière châssis de guidage avec raccords verticaux arrière taille 1, 3 pôles, pour 3WA2 classe de pouvoir de coupure N / S, In = 800-1600 A, pour 3WA3 classe de pouvoir de coupure N / S, In = 800-1600 A, 6 pièces

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Autres
version du produit	autres
Poids net par UQ	6,715 kg

Homologations Certificats		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WA9111-1AY30>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WA9111-1AY30>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-1AY30

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>



dernière modification :

06/04/2026 

