

accessoires pour disjoncteur 3WA, module de fonction LSIG GFs 315 A, dans la liste UL protection principale LT, ST, INST, GF, courant assigné 315 A (protection contre les défauts à la terre, type avec plage de réglage standard)



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Autres
version du produit	autres
Poids net par UQ	7 g
Homologations Certificats	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other
Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous
		

Dangerous goods
Dangerous goods information


Autres informations
Informations sur l'emballage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WA9111-1EG03
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WA9111-1EG03
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-1EG03
CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



dernière modification :

06/04/2026 

