

accessoires pour disjoncteur 3WA, module de fonction LSIG GFx 5000 A, dans la liste UL protection principale LT, ST, INST, GF, courant assigné 5000 A (protection contre les défauts à la terre, type avec plage de réglage étendue)



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Autres
version du produit	autres
Poids net par UQ	7 g

Homologations Certificats		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)


[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3WA9111-1EX50>
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3WA9111-1EX50>
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA9111-1EX50
CAx-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>
Courbes caractéristiques
https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



dernière modification :

06/04/2026 

