

CHAUSSES DE SÉCURITÉ À SEMELLE ISOLANTE POUR UTILISATION INTÉRIEURE OU MILIEU SEC

DESCRIPTION

Ces chaussures de qualité ont été fabriquées avec tous nos soins, pour répondre à vos exigences. Le marquage C apposé sur ce produit signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par le règlement européen EU 2016/425 relatif aux équipements européens de protection individuelle catégorie III : innocuité, confort, solidité, sécurité, protection contre les risques de chute par glissade et ce produit a été soumis à un examen CE de type par un organisme notifié : CTC (N°0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07 – France.

Le marquage EN ISO 20345 : 2011 apposé sur ce produit garantit en termes de confort et de solidité, un niveau de performance défini par une norme européenne harmonisée, la présence d'un embout de protection des orteils offrant une protection contre les chocs équivalents à 200 joules et les risques d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN.

EPI de catégorie 3 pour la protection contre le risque électrique, ce produit a été soumis à un examen CE de type par un organisme notifié : LCIE (N°0081) -33, avenue Général Leclerc – 92266 Fontenay

aux Roses – France

SB : exigences fondamentales

Pour les chaussures de classification I (cuir et autres matières), certains marquages sont regroupés sous les symboles combinés suivants :

S1 = arrière fermé + A + E+FO

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + semelles à crampons

Pour les chaussures de classification II (tout caoutchouc ou tout polymère), certains marquages sont regroupés sous les symboles combinés suivants :

S4 = arrière fermé+A + E+FO

S5 = S4 + P + semelles à crampons

Toutefois, pour certaines applications, des exigences additionnelles peuvent être prévues. Pour connaître le degré de protection que vous offre cette paire de chaussures, reportez-vous au tableau ci-dessous :

SYBOL	RISQUES COUVERTS
Chaussure entière	
P	Résistance à la perforation
SRA	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB	Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol
SRC	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl et sur un sol en acier recouvert de glycérol
A	Chaussures antistatiques
C	Chaussures conductrices
H1	Isolation du semelage contre la chaleur
AN	Protection des malléoles
M	Protection du métatarsar
WR	Résistance à l'eau
CI	Isolation du semelage contre le froid
CR	Résistance à la coupure
E	Capacité d'absorption d'énergie du talon
Tige	
WRU	Absorption et pénétration d'eau
Semelle de marche	
FO	Résistance aux hydrocarbures
HRO	Résistance à la chaleur par contact direct

CARACTÉRISTIQUES - PROTECTION ELECTRIQUE

Chaussure à semelle isolante classe 0 : 1000V

Testée suivant le descriptif de la Spécification Technique RTE SERECT n° ST HTA 70A ind. E :

• Tension d'épreuve 5 kV/ 3min.

• Tension de tenue 10 kV

Testée suivant la norme ASTM F2413-11 (18 kV) : Chaussure résistante aux chocs électriques.

AVERTISSEMENT - PROTECTION ELECTRIQUE - CHAUSSURES A SEMELLE ISOLANTE**Stockage**

Les conditions de stockage sont un facteur important de conservation des performances électriques et mécaniques des chaussures à semelle isolante. Il convient que les chaussures à semelle isolante soient stockées avant la première utilisation et entre les utilisations successives dans une boîte. Il convient qu'elles ne soient pas comprimées, pliées ou stockées près d'une source quelconque de chaleur. Il convient qu'elles ne soient pas exposées pendant de longues périodes au soleil, à la lumière artificielle ou à d'autres sources d'ozone. Il est recommandé de maintenir la température de stockage dans l'intervalle (20 ± 15) °C. Et en cas de non utilisation, stocker ces chaussures dans un endroit sec et ventilé.

Conditions d'utilisation

En fonction des risques induits par le travail, la protection fournie par les chaussures à semelles isolantes pourrait ne pas être suffisante. Il peut être nécessaire d'utiliser d'autres équipements de protection compatibles avec les risques encourus.

Ces chaussures à semelle isolante sont réservées pour un usage en intérieur ou milieu sec.

Précautions et examen avant utilisation

Toujours vérifier soigneusement avant utilisation que les chaussures ne présentent pas de signes de détérioration comme par exemple un début de fissuration prononcée et profonde de la tige, des coutures fendues défectueuses, la présence de fissures ou perforation sous la semelle de marche. Ne jamais utiliser une chaussure dont vous savez qu'elle a été détériorée.

Avant chaque utilisation, un examen visuel détaillé doit être effectué. Si des dommages mécaniques ou chimiques ou de légères craquelures sont décelés, il convient de ne pas utiliser les chaussures à semelle isolante.

Ne jamais utiliser une chaussure à semelle isolante sale, polluée ou humide.

Ne jamais utiliser une chaussure à semelle isolante si des corps étrangers sont incrustés dans la semelle. En cas de doute, il convient que les chaussures à semelles isolantes subissent un essai électrique individuel.

Par ailleurs, il est nécessaire de vérifier de temps en temps l'intérieur des chaussures à la main, dans le but de déceler une détérioration de la doublure ou des bords coupants dans la zone de protection des orteils qui pourraient provoquer des blessures.

Il convient que l'utilisateur vérifie que la classe électrique des chaussures à semelles isolantes corresponde à la tension nominale qu'il est susceptible de rencontrer pendant l'utilisation.

Si les chaussures sont utilisées dans des conditions où les semelles sont contaminées (saletés, souillures...),

il convient que le porteur vérifie les propriétés électriques de ses chaussures avant de pénétrer dans une zone à risque.

Précautions pendant l'utilisation

Il convient que les chaussures à semelle isolante ne soient pas utilisées dans des situations où existe un risque de coupure, de perforation, d'agression mécanique ou chimique qui pourraient partiellement réduire leurs propriétés isolantes.

Précautions après utilisation

Si la chaussure à semelle isolante devient sale ou contaminée (huile, goudron, peinture, etc.), en particulier la tige, il convient qu'elle soit soigneusement nettoyé et séché conformément aux instructions de nettoyage et d'entretien.

Si la chaussure à semelle isolante montre une usure importante de la semelle rouge, elle ne doit être utilisée (témoin d'usure : apparition de zones noires dans la semelle rouge)

Instructions de nettoyage et d'entretien

Pour remplir sa fonction protectrice, la chaussure à semelle isolante doit être entretenue de façon optimale. Il est conseillé aux utilisateurs de nettoyer ces chaussures, comme indiqué ci-après :

- éliminer toute forme de salissure, en brossant les particules déposées dans la journée ,
- laisser sécher les chaussures de façon ouverte sans être au contact directe d'une source de chaleur.

Attention : ne pas cirer les chaussures à semelle isolante**Examen périodique**


L'examen périodique consiste en un examen visuel complet et, si nécessaire, un essai électrique. Aucune chaussure à semelle isolante ne devrait être utilisée sans avoir subi les essais électriques dans une période maximale de douze mois après avoir été mis en service. Les essais périodiques ne doivent être réalisés que par des personnes formées et qualifiées.

La procédure d'essai est fournie sur demande.

Il convient que l'utilisateur ou le laboratoire d'essais marqué sur la chaussure à semelle isolante la date des derniers examens et essais requis. Ce marquage doit être inscrit sur l'étiquette prévu à cet effet.

Période d'obsolescence

La date limite d'obsolescence de ce produit est de 3 ans à la date du marquage figurant sur la chaussure.



ENGLISH

INSULATED SAFETY FOOTWEAR FOR INDOOR USE IN DRY AREAS

DESCRIPTION

These high-quality shoes were manufactured with utmost care to meet your requirements. The C marking affixed to the product means that it complies with the essential requirements set out in the European PPE regulation EU 2016/425, pertaining to personal protective equipment: harmlessness, comfort, solidity, safety, protection against slip and fall accidents and the guarantee that the product underwent EC standard inspections conducted by a notified body: CTC (No.0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – France.

The EN ISO 20345 marking: 2011 affixed to this product guarantees certain performance levels in terms of comfort and solidity, established by a harmonised European standard: the presence of a protective toe cap to provide protection against impacts equivalent to 200 joules and against crushing for a maximum weight of 1,500 daN. PPE category 3 for electrical hazard, this product has been submitted to EC standard inspections conducted by a notified body: LCIE (No.0081) - 33 avenue Général Leclerc- 92266 Fontenay aux Roses – France.

Resistance to slipping

In the absence of indication on the level of resistance to slipping (SRA, SRB or SRC) on the label of the shoe, it implies that this shoe is designed for a particular use and destined to be used on specific soils (sand, mud, etc...) outside and in the open air on solid floors. This article is not intended for protection against falls from heights.

SB: fundamental requirements

For classification shoes (leather and other materials), certain markings are grouped under the following combined symbols:

S1 = closed back + A + E + FO

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + cleated soles

For type II classification shoes (rubber and polymers), certain markings are grouped under the following combined symbols:

S4 = closed back + A + E + FO

S5 = S4 + P + studded soles

However, for certain applications, additional requirements may be demanded. To find out your shoes' protection level, please refer to the table below:

SYBOL	RISQUES COVERED
Complete shoe	
P	Resistance to perforation
SRA	Slip resistance on ceramic tile flooring covered in a Lauryl sulphate solution
SRB	Slip resistance on steel flooring covered in glycerol
SRC	Slip resistance on ceramic tile flooring covered in a Lauryl sulphate solution and on steel flooring covered in glycerol
A	Static Dissipative
C	Conductive shoes
H1	Sole with heat insulation
AN	Malleoli (ankle) protection
M	Metatarsal protection
WR	Water resistant
CI	Sole with cold insulation
CR	Resistance to breakage
E	Shock absorption by the heel
Upper	
WRU	Water absorption and penetration
Outsole	
FO	Resistance to hydrocarbons
HRO	Resistance to direct contact heat

CHARACTERISTICS - ELECTRICAL PROTECTION

Class 0 shoe with insulating sole: 1,000V

Tested according to the procedure set out in the Technical Specifications RTE SERECT no. ST HTA 70A ind. E :

• Proof test voltage 5 kV/3min.

• Withstand voltage 10 kV

Tested according to standard ASTM F2413-11 (18 kV) : 2005 § 9: Electric shock footwear.

WARNING - ELECTRICAL PROTECTION - SHOES WITH INSULATED SOLES**Storage**

Storage conditions are an important preservation factor for the electrical and mechanical performances of shoes with insulated soles. Shoes with insulated soles should be stored in a box before their first use and between successive uses. They should not be compressed, folded or stored close to any heat source. They should not be exposed to sunlight, artificial lighting or any other sources of ozone for long periods of time. Their recommended storage temperature is set between (20 ± 15) °C. If the shoes remain unused, they should be stored in a dry and well-ventilated area.

Conditions for use

Depending on the work-induced risks in question, the protection provided by the shoes with insulated soles may prove to be inefficient or insufficient. Other protective equipment, that better suits the risks incurred, may need to be added.

These shoes with insulated soles are specially designed for indoor use or for use in a dry area.

Precautions and inspection before use

Before use, always carefully check that the shoes do not show any sign of deterioration, such as visibly deep cracks in the upper, defective or split stitching, the presence of cracks or perforations on the outsole. Never wear a shoe if it is visibly deteriorated.

Before each use

Detailed visual inspection should be conducted. If any mechanical or chemical damage appears, or if any small cracks are observed, the shoes with insulated soles should not be worn.

Never wear dirty, polluted or damp shoes with insulated soles.

Never wear shoes with insulated soles if foreign bodies are lodged in the sole.

If in doubt, the shoes with insulated soles should undergo an individual electrical test.

Furthermore, it is important to hand-check the inside of the shoes from time to time, with a view to detecting potential deterioration of the lining or any sharp edges in the toe cap area that could injure the user.

Users should check that the shoes' electrical class corresponds to the nominal voltage they are likely to encounter during use.

If during use the shoes' soles are contaminated (dirt, stains, etc.), the user should check their electrical properties before entering a hazardous area.

Precautions during use

Shoes with insulated soles should not be used if there is a risk of breakage, perforation, or mechanical or chemical stress that could partially reduce their insulating properties.

Precautions after use

If the shoes with insulated soles, and in particular the upper, get dirty or contaminated (oil, tar, paint, etc.), they should be carefully cleaned and dried, in compliance with the cleaning and maintenance instructions provided.

If the shoes with insulated soles have visibly worn-out red soles, they are no longer to be used (wear indicator: appearance of black areas on the red sole).

Für bestimmte Anwendungen können Zusatzanforderungen vorgesehen sein. Den Schutzgrad dieses Paares Schuhe entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Symbol	Schutzwirkung	
Sicherheitsschuh, gesamt		
P	Durchtrittsicherheit	
SRA	Rutschhemmung auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung	CATU verbessert die Bedienersicherheit durch die Implementierung der Möglichkeit, CHECK me den Schutzstatus Ihrer Geräte abzurufen, damit Sie deren Konformität anhand des DATAMATRIX-Code versehen, den Sie scannen können, um sich mit „Check me by Sicame“ (Meine Sicame-Überprüfung) zu verbinden. Wenden Sie sich für die Anmeldung an der App an CATU und vereinfachen Sie das Management Ihres Materials. https://www.check-me.io
SRB	Rutschhemmung auf Stahlböden mit Glycerol	
SRC	Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlböden mit Glycerol	
A	Antistatische Schuhe	
C	Leitfähige Schuhe	
HI	Wärmeisolierung	
AN	Knöchelschutz	
M	Mittelfußschutz	
WR	Wasserfest	
CI	Kälteisolierung	
CR	Schnittschutz	
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	
Schaft		
WRU	Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	
Laufsohle		
FO	Öl- und benzinresistente Sohle	
HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme	

EIGENSCHAFTEN - ELEKTRISCHE ISOLATION

Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle Klasse 0: 1000V

Geprüft gemäß den Anforderungen der frz. technischen Spezifikation RTE SERECT Nr. ST HTA 70A ind. E:
• Prüfspannung 5 kV/3 Min.

• Stehspannung 10 kV

Geprüft gemäß den Anforderungen der Norm ASTM F2413-11 (18 kV) : schuhe mit von elektrischen schlag.

Warnung – Elektrische Isolation - Sicherheitsschuh mit elektrisch isolierender Sohle

Aufbewahrung

Die Lagerbedingungen beeinflussen die Erhaltung der elektrischen und mechanischen Leistungen der Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle erheblich. Wenn die Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle nicht im Einsatz sind müssen Sie in einem Schuhkarton aufbewahrt werden. Sie muss nicht gedrückt, geknickt oder in der Nähe einer Wärmequelle gelagert werden oder für längere Zeit dem Sonnenlicht, künstlichem Licht oder anderen Ozon erzeugenden Quellen ausgesetzt werden. Die Lagertemperatur muss $20 \pm 15^\circ\text{C}$ betragen. Wenn die Schuhe nicht getragen werden, müssen sie an einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahrt werden.

Verwendungshinweise

Je nach Arbeitsrisiko kann es sein, dass die Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle erheblich, keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Verwendung entsprechender, zusätzlicher Schutzausrüstungen kann erforderlich sein.

Diese Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle erheblich sind für die Arbeit im Innenbereich oder in trockener Umgebung geeignet.

Vorsichtsmaßnahmen und Prüfung vor der Benutzung

Überprüfen Sie die Schuhe vor dem Tragen stets auf Zeichen von Beschädigungen (z. B. ausgeprägte oder tiefe Rissbildung am Schaft, aufgerissene, defekte Nähte, Risse oder Löcher an der Laufsohle). Verwenden Sie bitte niemals einen beschädigten Schuh.

Vor jeder Verwendung ist eine sorgfältige Sichtprüfung durchzuführen. Bei Feststellung von mechanischen oder chemischen Schäden bzw. leichten Rissen dürfen die Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle nicht weiter benutzt werden.

Verwenden Sie niemals einen Sicherheitsschuh mit elektrisch isolierender Sohle, der schmutzig, verunreinigt oder feucht ist.

Verwenden Sie niemals einen Sicherheitsschuh mit elektrisch isolierender Sohle, in dessen Sohle Fremdkörper eingedrungen sind.

Im Zweifelsfall sind die Schuhe einer elektrischen Stückprüfung zu unterziehen.

Die Innenseite der Schuhe sollten außerdem von Zeit zu Zeit durch Tasten auf Beschädigungen am Futter oder scharfe Kanten im Zehenbereich geprüft werden, da diese Verletzungen herbeiführen könnten.

Der Benutzer muss überprüfen, ob die elektrische Klarheit der Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle für die Nennspannung geeignet ist, der er beim Arbeiten ausgesetzt werden könnte.

Werden die Sohlen der Schuhe beim Tragen verunreinigt (Schmutz, Flecken usw.) muss der Träger vor dem Betreten eines Gefahrenbereichs zuerst überprüfen, ob die Schuhe die erforderlichen elektrischen Eigenschaften besitzen.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

Sicherheitsschuhe mit elektrisch isolierender Sohle dürfen nicht in Situationen getragen werden, in denen ihre Isolereigenschaft durch Schnitte, Löcher, mechanische oder chemische Einwirkungen teilweise reduziert werden könnte.

Vorsichtsmaßnahmen nach der Benutzung

Verschmutzte oder verunreinigte Schuhe (Öl, Teer, Lack usw.), besonders am Schaft, müssen entsprechend den Reinigungs- und Pflegeanweisungen sorgfältig gereinigt und getrocknet werden.

Weist die rote Sohle am Sicherheitsschuh mit elektrisch isolierender Sohle eine starke Abnutzung auf, darf der Schuh nicht mehr verwendet werden (Verschleiß besteht, wenn schwarze Stellen an der roten Sohle erkennbar sind).

Reinigungs- und Pflegeanweisungen

Damit der Sicherheitsschuh mit elektrisch isolierender Sohle seine Schutzfunktion erhalten kann, muss er optimal gepflegt werden. Benutzer müssen die Schuhe gemäß folgender Anweisung reinigen:

- Jede Form von Schmutz entfernen durch Abkratzen der Partikel, die sich im Lauf des Tages angesammelt haben

- Schuhe gründlich trocken lassen, direkten Kontakt mit Wärmequellen vermeiden.

Achtung: Sicherheitsschuh mit elektrisch isolierender Sohle nicht mit Schuhcreme reinigen.

Regelmäßige Wiederholungsprüfung

Die Wiederholungsprüfung umfasst eine Sichtprüfung und gegebenenfalls eine elektrische Prüfung. Sicherheitsschuh

mit elektrisch isolierender Sohle dürfen nur unter der Voraussetzung getragen werden, dass sie innerhalb von maximal zwölf Monaten nach Erstverwendung einer elektrischen Prüfung unterzogen wurden. Die Wiederholungsprüfung darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Prüfungsverfahren kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

Das Datum der letzten obligatorischen Prüfungen und Tests ist durch den Benutzer oder das entsprechende Prüflabor auf dem vorgesehenen Kennzeichnungsfeld am Schuh zu vermerken.

Wechselintervall

Dieses Produkt sollte maximal 3 Jahre nach dem im Kennzeichnungsfeld am Schuh vermerkten Datum ausgetauscht werden.

CATU verbessert die Bedienersicherheit durch die Implementierung der Möglichkeit, **CHECK me** den Schutzstatus Ihrer Geräte abzurufen, damit Sie deren Konformität anhand des DATAMATRIX-Code versehen, den Sie scannen können, um sich mit „Check me by Sicame“ (Meine Sicame-Überprüfung) zu verbinden. Wenden Sie sich für die Anmeldung an der App an CATU und vereinfachen Sie das Management Ihres Materials.

<https://www.check-me.io>

ESPAÑOL

CALZADO DE SEGURIDAD CON SUELA AISLANTE PARA USO INTERIOR EN CONDICIONES SECAS

DESCRIPCIÓN

Este calzado de gran calidad se han fabricado con el mejor de los cuidados para cumplir con las exigencias del cliente. El marcado C dispuesto en el producto significa que cumple con las exigencias fundamentales previstas en Reglamento europeo 2016/425 sobre equipos de protección individual: inocuidad, confort, solidez, seguridad y protección contra caídas por deslizamiento. Además, garantiza que este producto ha pasado un examen CE de modelo realizado por un organismo notificado: CTC (Nº0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07 - Francia.

El marcado EN ISO 20345: 2011 dispuesto en el producto garantiza confort, solidez, un nivel de rendimiento definido por una norma europea armonizada, la presencia de una puntera de protección para los dedos, que los protege contra choques equivalentes a 200 julos y riesgos de aplastamiento por cargas de un máximo de 1.500 daN.

EPI de categoría 3 para la protección contra los riesgos eléctricos, este producto ha pasado un examen CE de tipo realizado por un organismo certificado: LCIE (nº 0081) – 33 avenue du Général Leclerc – 92266 Fontenay aux Roses – Francia.

SB : exigencias fundamentales

En el calzado de clasificación I (cuero y otros materiales), algunas marcas se han agrupado en los siguientes símbolos combinados:

S1 = parte posterior cerrada + A + E+FO

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + suelas de tacos

En los zapatos de clasificación II (100% caucho o 100% polímero), algunas marcas se han agrupado en los siguientes símbolos combinados:

S4 = parte posterior cerrada + A + E+FO

S5 = S2 + P + suelas de tacos

Con todo, en algunas aplicaciones se podrán considerar exigencias adicionales. Consulte la siguiente tabla para conocer el grado de protección que le ofrece este calzado:

SÍMBOLO	RIESGOS CUBIERTOS	Únicamente están cubiertos los riesgos a los que el símbolo que figura en el calzado hace referencia.
Calzado completo		
P	Resistencia a la perforación	Estas garantías son válidas para calzado en buen estado y la empresa no se hace responsable de todo aquello que no esté previsto en este manual de uso. El uso de un accesorio no previsto en primera instancia, como un accesorio anatómico extraible, puede perjudicar la función de protección, sobre todo la de los símbolos A y C. Si lo necesita, no dude en contactarnos. El producto adquirido cumple la normas de Reglamento europeo n° 1907/2006 (REACH) relativo al registro, evaluación y autorización de sustancias químicas.
SRA	Resistencia al deslizamiento en superficies cerámicas recubiertas de una solución de lauril sulfato.	Estos modelos de calzado de alta calidad fueron fabricados con el máximo cuidado para cumplir los requisitos. La marcação inscrita no produto significa que cumple los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento Europeo de EPI, EU 2016/425, referente a equipamentos de protecção individual: inocuidade, conforto, solidez, segurança, protecção contra acidentes de quedas e escorregatezes e a garantia de que o produto foi submetido a inspecções normalizadas da CE realizadas por um organismo notificado.CTC (Nº. 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – Francia. A marcação EN ISO 20345:2011 inscrita neste produto garante determinados níveis de desempenho em termos de conforto e solidez, estabelecidos por um padrão europeu harmonizado: a presença de uma biqueira protetora de segurança contra impactos equivalentes a 200 jules e contra esmagamento para um peso máximo de 1.500 daN. Este EPI de categoria 3 para risco elétrico foi submetido a inspecções padrão da CE conduzidas por um organismo notificado:LCIE (Nº. 0081) – 33 avenue Général Leclerc- 92266 Fontenay aux Roses – Francia.
SRB	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero recubierto de glicerina.	Estos modelos de calzado de alta calidad fueron fabricados con el máximo cuidado para cumplir los requisitos. La marcação inscrita no produto significa que cumple los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento Europeo de EPI, EU 2016/425, referente a equipamentos de protecção individual: inocuidade, conforto, solidez, segurança, protecção contra acidentes de quedas e escorregatezes e a garantia de que o produto foi submetido a inspecções normalizadas da CE realizadas por um organismo notificado.CTC (Nº. 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – Francia. A marcação EN ISO 20345:2011 inscrita neste produto garante determinados níveis de desempenho em termos de conforto e solidez, estabelecidos por um padrão europeu harmonizado: a presença de uma biqueira protetora de segurança contra impactos equivalentes a 200 jules e contra esmagamento para um peso máximo de 1.500 daN. Este EPI de categoria 3 para risco elétrico foi submetido a inspecções padrão da CE conduzidas por um organismo notificado:LCIE (Nº. 0081) – 33 avenue Général Leclerc- 92266 Fontenay aux Roses – Francia.
SRC	Resistencia al deslizamiento sobre superficies cerámicas recubiertas de una solución de lauril sulfato y sobre suelo de acero recubierto de glicerina.	Estos modelos de calzado de alta calidad fueron fabricados con el máximo cuidado para cumplir los requisitos. La marcação inscrita no produto significa que cumple los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento Europeo de EPI, EU 2016/425, referente a equipamentos de protecção individual: inocuidade, conforto, solidez, segurança, protecção contra acidentes de quedas e escorregatezes e a garantia de que o produto foi submetido a inspecções normalizadas da CE realizadas por un organismo notificado.CTC (Nº. 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – Francia. A marcação EN ISO 20345:2011 inscrita neste produto garante determinados níveis de desempenho em termos de conforto y solidez, estabelecidos por un padrão europeu harmonizado: a presencia de uma biqueira protetora de segurança contra impactos equivalentes a 200 jules e contra esmagamento para um peso máximo de 1.500 daN. Este EPI de categoria 3 para risco elétrico foi submetido a inspecções padrão da CE conduzidas por un organismo notificado:LCIE (Nº. 0081) – 33 avenue Général Leclerc- 92266 Fontenay aux Roses – Francia.
A	Calzado antiestático	SB: requisitos fundamentales
C	Calzado conductor	Para calzado com a classificação de tipo I (couro e outros materiais), algumas marcações são agrupadas sob os seguintes símbolos combinados:
HI	Aislamiento del calzado contra el calor	S1 = fechado atrás + A + E + FO
AN	Protección de los maléolos	S2 = S1 + WRU
M	Protección del metatarso	S3 = S2 + P + suelas con grampos
WR	Resistencia al agua.	Para calzado com a classificação de tipo II (borracha e polímeros), algumas marcações são agrupadas sob os seguintes símbolos combinados:
CI	Aislamiento del calzado contra el frío	S4 = fechado atrás + A + E + FO
CR	Resistencia a los cortes	S5 = S4 + P + suelas com tachões
E	Capacidad de absorción de energía del talón	No entanto, para certas aplicações, podem ser exigidos requisitos adicionais. Para descobrir o nível de protecção do seu calzado, consulte a tabela seguinte:
WRU	Absorción y penetración del agua	Símbolo
Suela		
FO	Resistencia a los hidrocarburos	Símbolo
HRO	Resistencia al calor por contacto directo	RISCOS COBERTOS

CARACTERÍSTICAS - PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Calzado de suela aislante de tipo 0: 1000V

Testado conforme al descripción de la Especificación Técnica RTE SERECT n° ST HTA 70A ind. E :

• Tensión de prueba 5 kV/3 min.

• Tensión de resistencia 10 kV

Probado conforme a la norma ASTM F2413-11 (18 kV) : Choque de zapatos resistentes.

ADVERTENCIA - PROTECCIÓN ELÉCTRICA - CALZADO DE SUELA AISLANTE

Almacenamiento

Las condiciones de

Per le calzature in classe II (calzature completamente in gomma o completamente polimeriche), alcune marcate sono raggruppate sotto i seguenti simboli combinati:

S4 = chiusa posteriormente+A + E+FO

S5 = S4 + P + suole con rilevi

Tuttavia, per alcune applicazioni, possono essere previsti dei requisiti aggiuntivi. Per conoscere il grado di protezione offerto da questo paio di calzature, fate riferimento alla tabella sottostante:

SIMBOLO	RISCHI COPERTI	Sono coperti esclusivamente i rischi per i quali il simbolo corrispondente è riportato sulla calzatura.
Calzado completo		
P	Resistenza allo perforazione della suola	Queste garanzie sono valide per calzature in buono stato e la nostra responsabilità decade per tutti gli utilizzi non previsti nell'ambito delle presenti istruzioni d'uso. L'utilizzo di accessori non previsti in origine, come i sottopiedi anatomico amovibile, può avere un impatto sulle funzioni di protezione, in modo particolare per i simboli A e C. In caso di necessità, siete pregati di consultarci. Il prodotto in vostro possesso è conforme Regolamento europeo n. 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
SRA	Resistenza allo scivolamento su superfici di ceramica più detergente	Resistenza allo scivolamento su superfici di acciaio più glicerina
SRB	Resistenza allo scivolamento su superfici di acciaio più glicerina	Resistenza allo scivolamento su superfici di ceramica più detergente e su superfici di acciaio più glicerina
SRC	Resistenza allo scivolamento su superfici di ceramica più detergente e su superfici di acciaio più glicerina	Calzatura Antistatica
A	Calzatura Antistatica	Calzatura conduttriva
C	Calzatura conduttriva	Isolamento dal Calore
HI	Isolamento dal Calore	Protezione del malleolo
AN	Protezione del malleolo	Protezione Metatarsale
M	Protezione Metatarsale	Resistenza all'acqua
WR	Resistenza all'acqua	Resistenza al taglio della tomaia
CI	Isolamento al Freddo	Capacità di assorbimento dell'energia sul tallone
CR	Resistenza al taglio della tomaia	Tomaia
E	Capacità di assorbimento dell'energia sul tallone	Protezione e capacità di assorbimento dell'acqua della tomaia
Suola		
FO	Resistenza della suola agli idrocarburi	Resistenza della suola al contatto con il calore
HRO	Resistenza della suola al contatto con il calore	

CARATTERISTICHE - PROTEZIONE ELETTRICA

Calzatura con suola isolante classe 0: 1000V

Testata secondo la descrizione della Specifica Tecnica RTE SERECT n° ST HTA 70A Ind. E:

• Tensione di prova 5 KV / 3 min.

• Tensione di tenuta 10 KV

Testata ai sensi della norma ASTM F2413-11 (18 KV) : Scarpa resistente agli urti.

AVVERTENZA – PROTEZIONE ELETTRICA – CALZATURE CON SUOLA ISOLANTE

Stoccaggio

Le condizioni di stoccaggio sono un fattore importante di conservazione delle prestazioni elettriche e meccaniche delle calzature con suola isolante. È opportuno che le calzature con suola isolante vengano stoccate all'interno di una scatola prima del primo utilizzo e tra gli utilizzi successivi. È preferibile che non vengano compresse, piegate o stoccate vicino ad una qualsiasi fonte di calore. È preferibile che non vengano esposte per lunghi periodi di tempo al sole, alla luce artificiale o ad altre fonti di ozono. Si raccomanda di mantenere la temperatura di stoccaggio compresa nell'intervallo (20 ± 15) °C. In caso di mancato utilizzo, stoccare queste calzature in un luogo asciutto e ventilato.

Condizioni d'uso

In base ai rischi indotti dal lavoro, la protezione fornita dalle calzature con suole isolanti potrebbe rivelarsi inefficace o insufficiente. Può essere necessario utilizzare altri dispositivi di protezione compatibili con i rischi incorsi.

Queste calzature con suola isolante sono riservate per un utilizzo in ambienti interni o asciutti.

Precauzioni e esame prima dell'utilizzo

Prima dell'utilizzo, verificare sempre accuratamente che le calzature non presentino segni di deterioramento, come ad esempio un inizio di fessurazione pronunciata e profonda del gambale, delle cuciture aperte e difettose, la presenza di crepe o perforazioni sotto la suola esterna. Non utilizzare mai una calzatura che sapeva essere stata deteriorata.

Prima di ogni utilizzo, deve essere effettuato un esame visivo dettagliato. Se vengono rilevati dei danni meccanici o chimici o leggere screpolature, è preferibile non utilizzare le calzature con suola isolante. Non utilizzare mai una calzatura con suola isolante sporca, inquinata o umida.

Non utilizzare mai una calzatura con suola isolante se dei corpi estranei sono incrostati nella suola. In caso di dubbio, è opportuno che le calzature con suole isolanti vengano sottoposte ad una prova elettrica individuale.

Inoltre, è necessario verificare periodicamente l'interno delle calzature con la mano, allo scopo di individuare un deterioramento della fodera o la presenza di bordi taglienti nella zona di protezione delle dita del piede che potrebbero provocare delle ferite.

È opportuno che l'utilizzatore verifichi che la classe elettrica delle calzature con suole isolanti corrisponda alla tensione nominale che potrebbe incontrare durante l'utilizzo.

Se le calzature vengono utilizzate in condizioni in cui le suole vengono contaminate (sporcizia, macchie, ecc.), è opportuno che la persona che le indossa verifichi le proprietà elettriche delle sue calzature prima di penetrare in una zona a rischio.

Precauzioni durante l'utilizzo

È opportuno che le calzature con suola isolante non vengano utilizzate in situazioni dove è presente un rischio di taglio, di perforazione, di aggressione meccanica o chimica che potrebbero ridurre parzialmente le loro proprietà isolanti.

Precauzioni dopo l'utilizzo

Se la calzatura con suola isolante diventa sporca o contaminata (olio, catrame, vernice, ecc.), in particolare il gambale, deve essere pulita e asciugata accuratamente in modo conforme alle istruzioni di pulizia e di manutenzione.

Se la calzatura con suola isolante mostra una usura importante della suola rossa, non deve essere utilizzata (indicatore di usura: comparsa di zone nere nella suola rossa)

Istruzioni di pulizia e di manutenzione

Affinché la calzatura con suola isolante possa svolgere la sua funzione di protezione in modo ottimale, la sua manutenzione deve essere accurata. Si consiglia agli utilizzatori di pulire queste calzature come indicato di seguito:

- eliminare ogni forma di sporcizia, spazzolando le particelle depositate durante la giornata,

- lasciare asciugare le calzature all'aria, senza il contatto diretto di una fonte di calore.

Attenzione: non lucidare le calzature con suola isolante

Esame periodico

L'esame periodico consiste in un esame visivo completo e, se necessario, in una prova elettrica. Nessuna calzatura con suola isolante dovrebbe essere utilizzata senza essere stata sottoposta alle prove elettriche entro un periodo massimo di dodici mesi dopo essere stata messa in servizio. Le prove periodiche devono essere eseguite esclusivamente da persone formate e qualificate.

La procedura di prova viene fornita su richiesta.

È opportuno che l'utilizzatore o il laboratorio di prova segni sulla calzatura con suola isolante la data degli ultimi esami e prove richiesti. Questa marcatura deve essere indicata sull'apposita etichetta.

Periodo di invecchiamento

La data limite di invecchiamento di questo prodotto è di 3 anni dalla data di marcia posta sulla calzatura stessa.

CHECK me CATU sta migliorando la sicurezza dell'operatore implementando la possibilità di conoscere lo stato delle tue apparecchiature di sicurezza e di essere in grado di monitorarne la conformità rispetto agli standard effettivi. 

Un codice DATAMATRIX è aggiunto al tuo prodotto, scansionalo per connetterti a Check me by Sicame. Contatta CATU per iscriverti all'applicazione e per semplificare la gestione del tuo materiale. <https://www.check-me.io>

NEDERLANDS

GEISOLEERDE VEILIGHEIDSSCHOENEN VOOR GEBRUIK BINNEN IN DROGE GEBIEDEN

OMSCHRIJVING

Deze hoogwaardige kwaliteitsschoenen zijn met uiterste zorg gefabriceerd om aan uw vereisten te voldoen. De markering die op het product is aangebracht, betekent dat het voldoet aan de essentiële vereisten die zijn uitgegezen in de Europees PBM-verordening EU 2016/425, met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen: onschadelijkheid, comfort, degelijkheid, bescherming tegen ongelukken door uitglijden en vallen en de garantie dat het product inspecties van EG-normen ondergaat die door een aangewezen instantie zijn uitgevoerd. CTC (Nr.0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - Frankrijk. De EN ISO 2034-markering: 2011 dat is aangebracht op dit product, garandeert bepaalde prestatieniveaus op het gebied van comfort en degelijkheid, verkregen door een geharmoniseerde Europese norm: de aanwezigheid van een beschermende neuskap tegen inslagen die gelijk zijn aan 200 joules en tegen verpletting voor een maximaal gewicht van 1.500 daN.

Dit product is van de PBM-categorie 3 voor elektrisch gevaar en is ingediend voor Eg-standaardinspecties die door een aangewezen instantie zijn uitgevoerd: LCIE (Nr.0081) - 33 avenue Général Leclerc- 92266 Fontenay aux Roses - Frankrijk.

SB: fundamentele vereisten

Voor geclasseerde schoenen (leer en andere materialen) worden bepaalde markeringen gegroepeerd onder de volgende gecombineerde symbolen:

S1 = gesloten achterkant + A + E + FO

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + profielzolen

Voor geclasseerde schoenen van type II (rubber en polymeren) worden bepaalde markeringen gegroepeerd onder de volgende gecombineerde symbolen:

S4 = gesloten achterkant + A + E + FO

S5 = S4 + P + genopne zolen

Echter, voor bepaalde toepassingen kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Raadpleeg de onstaande tabel om het beschermingsniveau van uw schoenen te vinden:

SYMBOOL	GEDEKTE RISICO
Complete schoen	
P	Weerstand tegen perforatie
SRA	Slipweerstand op een vloer van keramische tegels, bedekt in een oplossing van laurylsulfaat
SRB	Slipweerstand op staalvoeren bedekt met glycerol
SRC	Slipweerstand op een vloer van keramische tegels, bedekt in een oplossing van laurylsulfaat en op staalvoeren bedekt met glycerol
A	Statistisch dissipatief
C	Geleidende schoenen
HI	Zool met thermische isolatie
AN	Bescherming van malleoli (enkel)
M	Metatarsaalbescherming
WR	Waterbestendig
CI	Zool met koude-isolatie
CR	Breukvastheid
E	Schokabsorptie bij de hiel
Bovendeel	
WRU	Waterabsorptie en penetratie
Buitenzool	
FO	Weerstand tegen koolwaterstoffen
HRO	Weerstand tegen hitte via direct contact

KENMERKEN - ELEKTRISCHE BESCHERMING

Schoenen van Klasse 0 met isolatiezool: 1.000 V

Getest volgens la procedure die is uiteengezet in de technische specificaties RTE SERECT nr. 70A ind. E:

• Normtestspanning 5 KV/3 min.

• Doorslagspanning 10 Kv

Getest volgens de norm ASTM F2413-11 (18 KV) : 2005 § 9: Schoeisel tegen elektrische schokken.

WAARSCHUWING - ELEKTRISCHE BESCHERMING - SCHOENEN MET GEISOLEERDE ZOLEN

Opslag

Opslagcondities zijn een belangrijke houdbaarheidsfactor voor de elektrische en mechanische prestaties van schoenen met geisooleerde zolen. Schoenen met geisooleerde zolen moeten in een doos wordt bewaard voordat hun eerste gebruik en tussen opvolgende gebruiken. Zij mogen niet worden samengedrukt, opgevouwen of nabij een warmtebron worden bewaard. Zij mogen niet gedurende lange perioden aan zonlicht, kunstmatige verlichting of andere bronnen van ozon worden blootgesteld. De aanbevolen opslagtemperatuur voor de schoenen is ingesteld tussen (20 ± 15) °C. Als de schoenen ongebruikt blijven, moeten zij in een droge en goed ventileerde plek worden bewaard.

Gebruiksvoorraarden

Afhankelijk van de door werk veroorzaakte specifieke risico's, kan de door de schoenen met geisooleerde zolen geboden bescherming inefficient of onvoldoende blijken. Het kan nodig zijn andere beschermingsmiddelen toe te voegen die beter bij de opgetreden risico's passen.

Deze schoenen met geisooleerde zolen zijn speciaal ontworpen voor gebruik binnen of voor gebruik in een droog gebied.

Voorzorgsmaatregelen en inspecties vóór gebruik

Controleer vóór het gebruik altijd nauwkeurig of de schoenen geen tekenen van verval tonen, zoals zichtbare diepe barsten in het bovenleer, defect of gespleten stiksels, aanwezigheid van scheuren of perforaties bij de buitenzool. Draag nooit een schoen die zichtbaar verval toont.

Vóór elk gebruik

Er moet een gedetailleerde visuele inspectie worden uitgevoerd. Als een mechanische of chemische schade verschijnt, of als kleine scheurtjes worden waargenomen, mogen de schoenen met geisooleerde zolen niet worden gedragen.

Draag nooit vloeide of vochtige schoenen met geisooleerde zolen. Draag nooit schoenen met geisooleerde zolen als vreemde voorwerpen de zool zijn binnengedrongen. Bij twijfel moet de schoenen met geisooleerde zolen een individuele elektrische test ondergaan. Daarnaast is het belangrijk om de binnenkant van de schoen af en toe handmatig te controleren, met het oog op het detecteren van potentieel verval van de voering of scherpe randen in het gebied van de neuskap waardoor de gebruiker gewond kan raken. Gebruikers moeten controleren dat de elektrische klasse van de schoenen overeenkomt met de nominale spanning die zij mogelijk tegenkomen tijdens het gebruik. Als tijdens gebruik de zolen van de schoenen verontreinigd raken (vuil, vlekken, enz.) dan moet de gebruiker de elektrische eigenschappen ervan controleren alvorens een gevarenzone te betreden.

Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik

Schoenen met geisooleerde zolen mogen niet worden gebruikt wanneer het risico op breuk, perforatie of mechanische of chemische stress bestaat waardoor hun isolatie-eigenschappen mogelijk deels kunnen verslechteren.

Voorzorgsmaatregelen na gebruik

Als de schoenen met geisooleerde zolen nog niet worden gebruikt wanneer de gegeven reinigings- en onderhoudsinstructies.

SYMBOL	DÆKKEDE RISICI
P	Komplet sko Modstandsdygtighed over for perforering
SRA	Modstand mod glid på keramiske fliser dækket med en laurylsulfatopløsning
SRB	Modstand mod glid på stålgulv dækket med glycerol
SRC	Modstand mod glid på keramiske fliser dækket med en laurylsulfatopløsning og på stålgulv dækket med glycerol
A	Statisk dissipativ
C	Ledende sko
HI	Sål med isolering mod varme
AN	Malleol (ankel)-beskyttelse
M	Metatarsal beskyttelse
WR	Vandresistent
CI	Sål med isolering mod kulde
CR	Modstand mod brud
E	Stødabsorbering i hælen
Overdel	
WRU	Vandabsorption og -gennemtrængning
Ydersål	
FO	Modstand mod kulbrinte
HRO	Modstand mod direkte kontaktvarme

EGENSKABER – ELEKTRISK BESKYTTELSE

Sko i klasse 0 med isolerende sål: 1.000 V

Testet i henhold til den procedure, der er fastlagt i teknisk specifikation RTE SERECT nr. 70 A ind. E:

- Prøvetestet spænding 5 kV/3 min.

• Modstår spænding 10 Kv

Testet i henhold til standard ASTM F2413-11 (18 KV): 2005 § 9: ESD-godkendt fodtøj.

ADVARSEL – ELEKTRISK BESKYTTELSE – SKO MED ISOLEREDE SÅLER

Opbevaring

Oppbevaringsforhold er en viktig preservationsfaktor for den elektriske og mekaniske ydeevne for sko med isolationssåler. Sko med isolationssåler skal opbevares i en æske, før førsteibrugtagning og mellem efterfølgende anvendelser. De må ikke trykkes, foldes eller opbevares i nærheden af varmekilder. De må ikke udsættes for sollys, kunstigt lys eller andre ozonkilder i længere tid. Den anbefalede opbevaringstemperatur er fastsat til mellem (20 ± 15) °C. Hvis skoene forbliver ubrugte, skal de opbevares et tørt og velventileret sted.

Betingelser for brug

Afhængigt af relevante arbejdspåførte risici kan den beskyttelse, som skoene med isolationssåler yder, vise sig at være ineffektiv eller utilstrekkelig. Der skal eventuelt anvendes andet beskyttelsesudstyr, der passer bedre til den pågældende risiko.

Disse sko med isolationssåler er specielt beregnet til indendørs brug eller til brug i et tørt område.

Forholdsregler og inspektion før brug

Før brug skal du altid kontrollere, at skoene ikke viser nogen tegn på forringelse, som fx dybe revner i overdelen, defekte eller brudte syninger, ridser eller perforeringer på ydersålen. Du må aldrig bruge en sko, hvis den er synligt forringet.

Før hver anvendelse

Der skal udføres omhyggelig visuel inspektion. Hvis der opstår mekaniske eller kemiske skader, eller hvis der observeres små revner, må skoene med isolationssåler ikke bruges.

Du må aldrig bære snavsede, forurenede eller fugtige sko med isolationssåler.

Du må aldrig bære sko med isolationssåler, hvis der sidder fremmedlegemer i sålen.

Hvis du er i tvivl, skal skoene med isolationssåler undergå en individuel, elektrisk test.

Desuden er det vigtigt at kontrollere ildsiden af skoene med hånden nu og da, for at opdage eventuelle, potentielle forringelser af foringen eller skarpe kanter i området ved tåkappen, som kan skade brugeren. Brugere skal kontrollere, at skoens elektriske klasse svarer til den nominelle spænding, som de kan blive utsat for.

Hvis skoenes såler bliver forurenet under brug (snavs, stænk osv.), skal brugeren kontrollere deres elektriske egenskaber, før vedkommende går ind i et farligt område.

Forholdsregler under brug

Sko med isolationssåler må ikke bruges, hvis der er risiko for beskadigelse, perforering eller mekanisk eller kemisk belastning, der delvist kan reducere deres isolerende egenskaber.

Forholdsregler efter brug

Hvis skoene med isolationssåler, og især overdelen, bliver snavsede eller forurenede (olie, tjære, maling osv.), skal den omhyggeligt rengøres og tørres, i overensstemmelse med de medfølgende instrukser for rengøring og vedligeholdelse.

Hvis skoene med isolationssåler har synligt slidte såler, må de ikke længere bruges (indikator for slid: Der opstår sorte områder på den røde sål).

Instrukser for rengøring og vedligeholdelse

For at sikre komplet beskyttelse, skal skoene med isolationssåler vedligeholdes på behørig vis. Det anbefales, at brugere rengør deres sko som følger:

- eliminere alle typer af snavs ved at børste partikler af, som har opphobet sig i løbet af dagen,
- lade skoene stå åbne for at tørre, uden at lade dem stå i direkte kontakt med en varmekilde.

Advarsel: Du må aldrig bruge voks på sko med isolationssåler

Periodisk inspektion

Den periodiske inspektion omfatter visuelt ettersyn af skoene, og, om nødvendigt, udførelse af en elektrisk test. Sko med isolationssåler må kun bruges, hvis der er udført elektrisk test inden for maksimalt 12 måneder efter de blev brugt første gang. Periodiske tests må kun udføres af uddannet og kvalificeret personale.

Testproceduren udføres ved henvendelse.

Brugeren eller testlaboratoriet skal mærke skoens sål med dato'en for de senest påkrævede inspektioner og tests. Denne mærkning skal være påtrykt den dertil beregnete mærkat.

Foredelsesperiode

Den endelige foredelsesdato for dette produkt er tre år fra den dato, der er vist på mærkaten på skoen.

CATU forbedrer operatørens sikkerhed ved at give dig mulighed for at kende dit sikkerhedsudstyrstatus og være i stand til at spore dets overholdeelse i forhold til de faktiske standarder. Der sidder en DATAMATRIX-kode på dit produkt. Scan den for at oprette forbindelse til Tjek mig af Sicame. Kontakt CATU for at abonnere på appen og få lette din materialeforvaltning.

<https://www.check-me.io>



NORWEGIAN

AREASISOLERT SIKKERHETSFOTTØY TIL INNENDØRS BRUK I TØRKE OMRÅDER

BESKRIVELSE

Disse høykvalitetsskoene ble produsert med største omhu for å oppfylle dine krav. Merkingen som er festet til produktet betyr at det oppfyller de essensielle kravene som er angitt i den europeiske PPE-forskriften EU 2016/425, knyttet til personlig verneutstyr: uførlighet, komfort, soliditet, sikkerhet, beskyttelse mot skli- og fallulykker og garanti for at produktet gjennomgikk EF-standardkontroller utført av et varslet organ: CTC (Nr.0075) - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – Frankrike. EN ISO 2034-merkingen: 2011 festet til dette produktet garanterer visse ytelsesnivåer når det gjelder komfort og soliditet, etablert av en harmonisert europeisk standard: tilstedeværelsen av en beskyttelseshylse for å gi beskyttelse mot støt tilsvarende 200 joule og mot knusing for en maksimal vekt på 1500 daN.

PPE kategori 3 for elektrisk fare, dette produktet er sendt til EF-standardinspeksjoner utført av et varslet organ: LCIE (Nr.0081) – 33 avenue Général Leclerc- 92266 Fontenay aux Roses – Frankrike.

SB: grunnleggende krav

Før klassifiseringssko (lær og andre materialer) er visse markeringer gruppert under følgende kombinerte symboler:

S1 = lukket bakdel + A + E + FO

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + kilesål

Før type II klassifiseringssko (gummi og polymerer) er visse markeringer gruppert under følgende kombinerte symboler:

S4 = lukket bakdel + A + E + FO

S5 = S4 + P + piggsåler

Før visse applikasjoner kan det imidlertid kreves ytterligere krav. For å finne ut skoets beskyttelsesnivå, se tabellen nedenfor:

SYMBOL	RISIKO DEKKET
Komplett sko	
P	Motstand til perforering
SRA	Sklisikkerhet på keramiske fliser på gulv dækket med en Laurylsulfatopløsning
SRB	Sklisikkerhet på stålgulv dækket med glycerol
SRC	Sklisikkerhet på keramiske fliser på gulv dækket med en Laurylsulfatopløsning og på stålgulv dækket med glycerol
A	Statisk dissipativ
C	Strømførende sko
HI	Såle med isolering
AN	Malleol (ankel)-beskyttelse
M	Metatarsal beskyttelse
WR	Vannrett
CI	Såle med kuldeisolasjon
CR	Motstand mot brudd
E	Støtdemping ved hælen
Øvre del	
WRU	Vannabsorpsjon og penetrering
Yttersåle	
FO	Motstand mot hydrokarboner
HRO	Motstand mot direkte kontaktvarme

EGENSKAPER - ELEKTRISK BESKYTTELSE

Klasse 0 sko med isolerende såle: 1.000 V

Testet i henhold til fremgangsmåten angitt i tekniske spesifikasjoner RTE SERECT-nr. 70A ind. E:

- Korrekt testspennin 5 kV/3min.

- Tåler spennin 10 Kv

Testet i henhold til standard ASTM F2413-11 (18 KV): 2005 § 9: Elektrosjokk-sikret fottøy.

ADVARSEL - ELEKTRISK BESKYTTELSE - SKO MED ISOLEREDE SÅLER

Oppbevaring

Oppbevaringsforhold er en viktig konserveringsfaktor for de elektriske og mekaniske ytelsene til sko med isolerte såler. Sko med isolerte såler skal oppbevares i en boks før første bruk og mellom påfølgende bruk. De skal ikke komprimeres, brettes eller lagres i nærheten av noen varmekilde. De skal ikke utsættes for sollys, kunstig belysning eller andre kilder til ozon over lengre tid. Deres oppbevaringstemperatur er satt mellom (20 ± 15) °C. Hvis skoene blir ubrugte, bør de oppbevares på et tørt og godt ventilet sted.

Betingelser for bruk

Afhængigt af relevante arbejdspåførte risici kan den beskyttelse, som skoene med isolerte såler yder, vise sig at være ineffektiv eller utilstrekkelig. Der skal eventuelt anvendes andet beskyttelsesudstyr, der passer bedre til den pågældende risiko.

Disse sko med isolerte såler er specielt beregnet til indendørs brug eller til brug i et tørt område.

Forholdsregler og inspektion før brug

Før brug skal du altid kontrollere, at skoene ikke viser nogen tegn på forringelse, som fx dybe revner i overdelen, defekte eller brudte syninger, ridser eller perforeringer på ydersålen. Du må aldrig bruge en sko, hvis den er synligt forringet.

Før hver anvendelse

Der skal udføres omhyggelig visuel inspektion. Hvis der opstår mekaniske eller kemiske skader, eller hvis der observeres små revner, må skoene med isolerte såler ikke bruges.

Du må aldrig bære snavsede, forurenede eller fugtige sko med isolerte såler.

Du må aldrig bære sko med isolerte såler, hvis der sidder fremmedlegemer i sålen.

Hvis du er i tvivl, skal skoene med isolerte såler undergå en individuel, elektrisk test.

Desuden er det vigtigt at kontrollere ildsiden af skoene med hånden nu og da, for at opdage eventuelle, potentielle forringelser af foringen eller skarpe kanter i området ved tåkappen, som kan skade brugeren. Brugere skal kontrollere, at skoens elektriske klasse svarer til den nominelle spænding, som de kan blive utsat for.

Hvis skoenes såler bliver forurenet under brug (snavs, stænk osv.), skal brugeren kontrollere deres elektriske egenskaber, før vedkommende går ind i et farligt område.

Forholdsregler under brug

Sko med isolerte såler må ikke bruges, hvis der er risiko for beskadigelse, perforering eller mekanisk eller kemisk belastning, der delvist kan reducere deres isolerende egenskaber.

Forholdsregler etter bruk

Hvis skoene med isolerte såler, og især overdelen, bliver snavsede eller forurenede (olie, tjære, maling osv.), skal den omhyggeligt rengøres og tørres, i overensstemmelse med de medfølgende instrukser for rengøring og vedligeholdelse.

Hvis skoene med isolerte såler har synligt slidte såler, må de ikke længere bruges (indikator for slid: Der opstår sorte områder på den røde sål).

Instrukser for rengøring og vedligeholdelse

For at sikre komplet beskyttelse, skal skoene med isolerte såler vedligeholdes på behørig vis. Det anbefales, at brugere rengør deres sko som følger:

- eliminere alle typer af snavs ved at børste partikler af, som har opphobet sig i løbet af dagen,

- lade skoene stå åbne for at tørre, uden at lade dem stå i direkte kontakt med en varmekilde.

Advarsel: Du må aldrig bruge voks på sko med isolerte såler

Periodisk inspektion