

# SPHERE PLAFONNIER-9W-4000K-IP44- CHROME

BL000027

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Plafonnier en finition chrome et verre dépoli. Diamètre sphère 170mm.



## Domaines d'application

- Salle de bains



## Données électriques

Puissance totale (W)	9
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<2
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	170
Hauteur (mm)	213
Longueur (mm)	170
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.02
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Acier
Matériaux diffuseurs	Verre
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	270°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	livré avec visserie/cheville de fixation et outil spécifique




FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



# Plan

---



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025