

VERTIGO-6W-2CCT-IP44-NOIR

BL000029

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale moderne noire pour couloir ou salle de bain, finition haut de gamme. Sélectionnez votre couleur de température sur le produit.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Sanitaire, douche



6 W

200 lm

IRC
>80

IP44

2 CCT

3000K / 4000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	200lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	70 x 80 x 435
Poids (kg)	0.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025



Plan



Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025