

# LUNA-6W-IP44-CHROME-4000K

BL000042

## EXTÉRIEUR > Applique murale

Petite applique murale pour salle de bain, couloir ou chambre. Avec interrupteur ! Finition en chrome ou noire, IP44 et classe II.



### Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison



6 W

500 lm

IRC  
>80

IP44

4000K



### Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

## Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	500lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	85 x 100 x 108
Poids (kg)	0.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Chrome
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

## Durée de vie

L70 à 25°

35 000 h


## Données supplémentaires

Angle de distribution 60°

Orientable Oui

Type de connexion Bornier simple sur le produit

## Plan



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025