

LUNA-6W-IP44-NOIR-4000K

BL000043

EXTÉRIEUR > Applique murale

Petite applique murale pour salles de bain, couloir ou chambre.
Avec interrupteur ! Finition en chrome ou noire, IP44 et classe II.



Domaines d'application

- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison



6 W

500 lm

IRC
>80

IP44

4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	500lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	85 x 100 x 108
Poids (kg)	0.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025




Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

Plan



FICHE ACTUALISÉE LE 15/04/2025