

ROLED ROULEAU LED 90W 6000K IP44 10 METRES 800lm/M PRISE 230V

BL000092

BANDEAU LED > Bandeau Led

Rouleau LED portable 90W de longueur 10 mètres, 800 lumens au mètre, livré avec prise 230V montée, l'outil idéal qui vous accompagnera sur vos chantiers !



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Atelier
- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations
- Circulations Ext



90 W

8000
lm

IRC
>80

IP44

6000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	90
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	8000lm (6000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.16
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	150 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PVC
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fiche secteur mâle FR
Autres commentaires	Kit chantier réutilisable, livré avec son enrouleur et prêt à être utilisé.



FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2024





FICHE ACTUALISÉE LE 13/11/2024

