

CYLINDER

CYLINDER 600-D70-20W-2CCT-IP65-IK10-TRANSPARENT-TRAVERSANT

BL000110

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

EXTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inox. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique. Luminaire démontable, 2CCT et multi puissance. Traversant avec presse-étoupe des deux côtés.



Domaines d'application

- Atelier
- Illumination Ext
- Santé / Médical
- Circulations
- Circulations Ext
- Locaux techniques
- Eclairage Extérieur



20 W

Lumens

2950 / 3100

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	12 / 15 / 18 / 20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	49
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	70

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2950lm (3000K), 3100lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Longueur (mm)	600
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.78
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

Autres commentaires

Livré avec 2 colliers à clips et vis/chevilles de fixation.
Luminaire démontable.
Multi puissance



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025





FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025

