# ALIM-CV24V-200W-IP66-OSRAM-ON/OFF

BL000114

## ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Boîtier de petite taille. Champ d'application polyvalent grâce à une puissance jusqu'à 200W. Résistant aux UV. Résistant au brouillard salin.

CE | 200 W | IP66 | IP67

### Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance totale (W)** | 200 |
| **Tension nominale (V)** | 230V |
| **Distorsion harmonique** | - |
| **Facteur de puissance** | >0.95 |
| **Fréquence(s) réseau** | 50Hz |
| **Classe électrique** | I |
| **Dimmable** | Non |

FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

## Données d'alimentation

| | |
|---|---|
| **Max. Luminaires par disjoncteur B10 A** | 4 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur B16 A** | 6 |
| **Max. Luminaires par disjoncteur C16 A** | 10 |

## Données photométriques / LEDS

| | |
|---|---|
| **Température(s) de couleur** | - |
| **Type de source** | - |
| **SDCM initial** | - |
| **IRC** | - |
| **Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)** | - |
| **Flux lumineux (lm)** | - |
| **ULOR** | - |

FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

## Données physiques et mécaniques

| | |
|---|---|
| **Dimensions (mm)** | 217 x 53 x 31.5 |
| **Poids (kg)** | 0.7 |
| **Profondeur d'encastrement sous BA13** | - |
| **Longueur de câble** | 30 cm |
| **Couleur de produit** | Gris |
| **Indice de protection IK** | IK07 |
| **Test au fil incandescent** | 650°C |
| **Indice(s) de protection IP** | IP66 - IP67 |
| **Plage de température d'utilisation** | -40°... +50°C |
| **Matériaux de corps** | Aluminium |
| **Matérieux diffuseurs** | - |
| **Alimentation incluse** | Oui |
| **Recouvrable** | Non recouvrable |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **L70 à 25°** | 50 000 h |

## Données supplémentaires

| | |
|---|---|
| **Angle de distribution** | |
| **Orientable** | Non |
| **Type de connexion** | Fil à connecter |

FICHE ACTUALISÉE LE 20/03/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.