

GARDEN

# GARDEN POLE KIT-1M-2.5W-3000K-IP65

BL000175

## EXTÉRIEUR > Projecteur

Luminaires Garden sur piquet de sol de 1 m. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.



### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



2.5 W

100 lm

IRC  
>80

IP65

3000K



### Données électriques

Puissance totale (W)	2.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 16/05/2025

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	100lm (3000K)
ULOR	-

FICHE ACTUALISÉE LE 16/05/2025



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	40
Hauteur (mm)	1000
Longueur (mm)	116
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	GRIS RAL7024
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Revêtement en poudre texturé UV T=60-90µm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL000149 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-HEXA</li><li>• BL000150 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-OPALE</li><li>• BL000151 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-ASYM</li><li>• BL000152 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-20D</li><li>• BL000171 - GARDEN-ACC-CAPOT PLAT</li></ul>

## Autre

