

APPLIQUE EXTERIEUR

HORIZON 220-UD-2x7W-3CCT-IP65-BLANC

BL000183

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture. Eclairage vers le haut et vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



14 W

1100
lm

IRC
>80

IP65

3 CCT

2700K / 3000K
4000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	14
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	71 x 220 x 48
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

Plan



Ambiance

