

APPLIQUE EXTERIEUR

HORIZON 500-D-14W-3CCT-IP65-BLANC

BL000187

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique LED extérieure contemporaine, pose en saillie, aluminium, éclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.

**Domaines d'application**

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



14 W

1050
lmIRC
>80

IP65

3 CCT
2700K / 3000K
4000K**Données électriques**

Puissance totale (W)	14
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1050lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	78 x 500 x 56
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°

50 000 h


Données supplémentaires

Angle de distribution 90°


Orientable Non

Type de connexion Bornier (L-N-PE) avec repiquage

Plan



Ambiance



Autre



Autre

