

THOR

THOR-ESCARGOT-35W-3CCT-IP20-180MM-BLANC

BL000277

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight encastré d'accentuation, type escargot pour la mise en valeur dans les magasins. Orientable à 350° sur l'axe vertical, 90° sur l'axe horizontal.

**Domaines d'application**

- Hall & Accueil
- Surface de vente



35 W

Lumens

3500 / 3600 /
3800IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K

Données électriques

Puissance totale (W)	35
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3500lm (3000K), 3800lm (4000K), 3600lm (5000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	180
Hauteur (mm)	147
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 165 Max. : 170
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	185
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (90°)
Type de connexion	Connecteur rapide

Courbe photométrique



Ambiance



Ambiance



Autre



