

## ALIMENTATION

# ALIM-CV24V-75W-IP20-BELED-TRIAC/PUSH

BL000338

## ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation 24 Vdc dimmable Triac/Push, 1 canal maximum 75W.  
IP20, 5 ans de garantie. Permet de piloter les bandeaux led avec un contrôleur TRIAC ou interrupteur poussoir (push).



### Données électriques

Puissance totale (W)	75
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	293 x 43 x 30
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable


## Durée de vie

50 000 h
----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

### Plan



### Autre

