

LINEA

LINEA-APPLIQUE-12W-IP65-2700K-GRIS ANTHRACITE

BL000363

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique LED tubulaire IP65. Structure robuste en aluminium et acrylique, design épuré. Idéal pour vos façades. Éclairage LED 2700K doux, chaleureux et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs avec élégance.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



12 W

600 lm

IRC
>90

IP65

2700K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	600lm (2700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	142 x 251 x 103
Poids (kg)	1.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite RAL7016
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	acrylic
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	270°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur étanche

Produits liés

- BL000359 - LINEA-BORNE-22W-IP65-3CCT-850
- BL000360 - LINEA-BORNE-22W-IP65-3CCT-850
- BL000361 - LINEA-BORNE-32W-IP65-3CCT-1550
- BL000362 - LINEA-BORNE-32W-IP65-3CCT-1550
- BL000364 - LINEA-APPLIQUE-12W-IP65-2700K



