

KUBO

KUBO-BORNE-7W-IP65-3000K-600MM-CORTEN

BL000366

EXTÉRIEUR > Borne

Pas de pollution lumineuse, peinture spéciale air salin. IK10, IP65, garantie 5 ans Design architectural et épuré en aluminium. Durable et esthétique, elle sublime parfaitement vos espaces extérieurs.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



7 W

150 lm

IRC
>90

IP65

3000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	7
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	150lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	75 x 85 x 600
Poids (kg)	1.3
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Corten
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-30° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L70B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur étanche

Ambiance



Ambiance



Autre



Autre

