WALLWASHER

WALLWASHER-ACC-DIFFUSEUR OPALE-1M

BL000390

Diffuseur OPAL pour profilé wallwasher BL30000101/BL30000100.
Longueur 1m.



CE

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 18/05/2026

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Produits liés	• BL30000100 - WALLWASHER-KIT-PROFILE-2M-NOIR • BL30000101 - WALLWASHER-KIT-PROFILE-2M-ALU

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.