

TUBE ECOPLUS G2

TUBE ECOPLUS G2-ACC-TELECOMMANDE PREAVIS EXTINCTION

BL000402

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Télécommande de réglage détecteur à préavis d'extinction, gamme TUBE ECOPLUS G2 DETECT.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	pile bouton 3V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Pile Bouton CR2025 fournie
Produits liés	• BL000399 - TUBE G2-600-DET-16W-3CCT-IP66 • BL000400 - TUBE G2-120-DET-34W-3CCT-IP66 • BL000401 - TUBE G2-150-DET-50W-3CCT-IP66