MOONLIGHT-DIAM90-60W-3CCT-DALI-NOIR BL02702001

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Plafonnier LED en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairement à l'environnement de travail.

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente

60 W	Lumens	UGR <19	IRC >80	IP20	3 CCT	E
	6500 / 6650 / 6700				3000K / 4000K 5700K	

Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

FICHE ACTUALISÉE LE 06/01/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	14
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	23
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	23

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6500lm (3000K), 6700lm (4000K), 6650lm (5700K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	875
Hauteur (mm)	100
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	13.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Plan



Courbe photométrique



©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.