

TF053-KIT SUSPENSION 1m pour dalle 600x600 EDGE / BACKLIT

BL08000006

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Hauteur de suspension réglable de 5 à 100 cm.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.16
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Détail du kit : 4 cables acier de 1 mètre avec un embout sphérique de 6 mm , 4 serre cable simples avec blocage automatique, 4 équerres de fixation sur dalle avec ses 4 vis, et visserie / chevilles de fixation. Compatible avec dalle type EDGE et BACKLIT. Compatible avec dalle type CONFORT 12 et CONFORT 16 (ne pas utiliser les équerres de fixation) Compatible avec cadre de suspension CLIPS SANS VIS