

PANNEAU LED

CADRE D'INTEGRATION A ENCASTRER 600X600 POUR DECOUPE DANS PLAFOND

BL08000009

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Cadre d'intégration pour encastrer une dalle 595x595 dans un plafond à découper.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	625 x 625 x 25
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 615 Max. : 615
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Dimension d'encastrement 615*615