

TF068-KIT suspension pour dalle 300x1200

BL08000015

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Kit de suspension pour luminaire 1200x300. Comprend deux câbles acier et la visserie associée.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.088
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	150 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Longueur des câbles : câble supérieur 100cm, câble inférieur 60cm , hauteur de suspension réglable de 30 à 130 cm. Il est recommandé d'utiliser en complément un cadre saillie BL08000031 ou BL08000014 afin de supprimer le flambage naturel du luminaire (~3 mm) lorsque celui-ci est suspendu.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL04452011 - TF065-DALLE PRO 1200x300-36W