ARMATURE LED

TF133-REFLECTEUR PC 100W/150W pour TF117-TF118

BL08000018

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Réflecteur PMMA pour armature led 100W TF117 ou 150W TF118

CE

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 30/12/2021

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	309
Hauteur (mm)	132
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.76
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 30/12/2021

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Produits liés	• BL111006505 - TF117 HIBAY PRO 100W • BL111506505 - TF118 HIBAY PRO 150W

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.