

ARMATURE LED

TF168-DETECTEUR DE MOUVEMENT MERRYTEK POUR HIBAY

BL08000020

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Détecteur haute fréquence (5.8 Ghz) pour armature led TF117 ou TF118. Permet de gérer la détection de présence + indiquer le niveau de luminosité nécessaire au déclenchement.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	50
Hauteur (mm)	30
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable

Non

Produits liés

- BL111006505 - TF117 HIBAY PRO 100W
- BL111506505 - TF118 HIBAY PRO 150W
- BL112006505 - HIBAY TECH-150W-190lm/W-SENSOR
- BL08000021 - TF169-TELECOMMANDE POUR DETECT